EGEPLAST

"quality at plastic pipe"



Building Product Catalogue

Bina Ürün Kataloğu

EGE YILDIZ

"plastik boruda kalite"

Farklı Yapılar,
Güçlü Çözümler

Diverse Structures,
Powerfull Solutions

K - Q TSE-ISO-EN 9001

TSE

TSE TS-EN-ISO 500001

Q-CERT SAFE BIO

EN ISO 14001:2015

Q-CERT SAFE BIO

ISO 45001:2018

İçindekiler / Contents

PİS SU BORU VE EK PARÇALARI
WASTEWATER PIPE AND FITTINGS

PVC-U PİS SU BORU VE EK PARÇALARI *PVC-U WASTEWATER PIPE AND FITTINGS (TYPE B-BD)* 06-12

PVC-U ÖZEL AMAÇLI BORU *PVC-U PIPES (TYPE 2)* 13

EGE PP B TİPİ PİS SU BORU VE EK PARÇALARI *EGE PP TYPE B WASTEWATER PIPE AND FITTINGS* 16-22

EGE PP FR YANMAYA DAYANIKLI BORU VE EK PARÇALARI *EGE PP FR FIRE RESISTANT PIPE AND FITTINGS* 24-29

SESSİZ BORU ÜRÜN GRUBU
SILENT PIPE PRODUCT GROUP

EGESLEEP PP SESSİZ ATIK SU BORU VE EK PARÇALARI *EGESLEEP PP SILENT WASTEWATER PIPE AND FITTINGS* 31-34

FR YANMAYA DAYANIKLI SESSİZ PVC-U ATIK SU BORU 35-36
FR FIRE RESISTANT SILENT PVC-U WASTEWATER PIPE

FR PLUS YANMAYA DAYANIKLI SESSİZ PVC-U ATIK SU BORU 37-38
FR PLUS FIRE RESISTANT SILENT PVC-U WASTEWATER PIPE

FR &FR PLUS YANMAYA DAYANIKLI SESSİZ PVC-U EK PARÇALARI 39-42
FR & FR PLUS FIRE RESISTANT SILENT PVC-U FITTINGS

EGETHERM PP-R BORU VE EK PARÇALARI
EGETHERM PP-R SANITARY PIPES AND FITTINGS

EGE KOMPOZİT BORU *EGE KOMPOZİT BORU* 44-64

PVC-U RAIN GUTTER AND DOWN PIPES 66-73
PVC-U ÇATI OLUĞU VE YAĞMUR İNİŞ BORULARI

HEATINGS SYSTEMS PIPES AND FITTINGS 75-76
ISITMA SİSTEMLERİ BORU VE EK PARÇALARI

EGEPLAST
"quality at plastic pipe"

PVC-U PİS SU BORU VE EK PARÇALARI

PVC-U WASTE WATER PIPE AND FITTINGS



EGE YILDIZ
"plastik boruda kalite"

PVC-U PİS SU BORU VE EK PARÇALARI

PVC-U Pis Su Boru ve Ek Parçaları, segmanlı, sabit contalı olarak Türkiye'de ilk defa Egeplast tarafından üretilmiştir. Üretim B ve BD olmak üzere 2 tipte olup, TS EN 1329-1 standardı kapsamında yapılmaktadır.

PVC-U WASTE WATER PIPE AND FITTINGS

PVC-U Waste Water Pipes and Fittings with sealing ring and stable gasket is manufactured firstly by Egeplast and patented. The production complying with the standard of TS EN 1329-1 are in two types, namely B and BD types.

KULLANIM SAHASI

Evsel atık sular (sıcak-soğuk) Evsel atık su hatları için havalandırma sistemleri Bina yağmur suyu tesisatlarında kullanılır.
B Tipi Pis Su Boru ve Ek Parçaları sadece bina içlerinde,BD Tipi Pis Su Boru ve Ek Parçaları ise bina içlerinde ve bina içi toprak altına gömülü olarak kullanılır.Bu standart üretimimiz dışında daha ince et kalınlığında Özel Amaçlı adı altında PVC boru üretimimiz de mevcuttur.

APPLICATION AREA

Waste Water Systems for buildings (hot and cold). Ventilation Systems in the waste water systems for buildings.
Down Pipes in Rain Gutter Systems. B Type Waste Water Pipes and Fittings are used inside the buildings.
BD Type Waste Water Pipes and Fittings are used inside building and outside building installed on the wall or
underground within 1 m distance from the buildings. We also manufacture another type of PVC pipes with less wall
thickness named "Type 2", which was included in the old standard.

COMPARISON OF THE WALL THICKNESSES OF DIFFERENT
STANDART KAPSAMINDAKİ PVC-U BORU VE EK PARÇALARI İLE PVC-U ÖZEL AMAÇLI BORU VE EK PARÇALAR

Diameter Ød mm Çap Ød mm	TS EN 1329-1		TYPE 2 S min. Özel Amaçlı S min.
	TYPE B S min. B Tipi S min.	*TYPE BD S min. BD Tipi S min.*	
Ød 50	3,0 mm	-	1,8
Ød 75	3,0 mm	3,0 mm	1,8
Ød 110	3,2 mm	3,2 mm	2,2
Ød 125	3,2 mm	3,2 mm	2,5
Ød 160	3,2 mm	4,0 mm	-
Ød 200	3,9 mm	4,9 mm	-
Ød 250	4,9 mm	6,2 mm	-
RING COLOR Ring Rengi	BLUE Mavi	BLUE Mavi ORANGE Turuncu	YELLOW Sarı

PVC-U PİS SU BORU VE EK PARÇALARI
PVC-U WASTE WATER PIPE AND FITTINGS

PVC-U PİS SU BORULARI
PVC-U WASTE WATER PIPES
ПВХ труба для сточных вод
انبوب بي في سي





ITEM CODE Kod No	Nominal Diameter Anma Çapı	Outside Diameter Ød (mm) Dış Çap Ød (mm)	Type Tip	Length (mm) L - Boy (mm)	Pcs/Pkg Adet/Paket
055010500150	50	50	B	150	100
055010500250	50	50	B	250	75
055010500500	50	50	B	500	40
055010501000	50	50	B	1000	10
055010502000	50	50	B	2000	10
055010503000	50	50	B	3000	10
055010506000	50	50	B	6000	1
055010700150	70	75	BD	150	60
055010700250	70	75	BD	250	35
055010700500	70	75	BD	500	10
055010700750	70	75	BD	750	20
055010701000	70	75	BD	1000	10
055010702000	70	75	BD	2000	1
055010703000	70	75	BD	3000	1
055010706000	70	75	BD	6000	1
055011000150	100	110	BD	150	25
055011000250	100	110	BD	250	20
055011000500	100	110	BD	500	10
055011000750	100	110	BD	750	10
055011001000	100	110	BD	1000	10
055011002000	100	110	BD	2000	1
055011003000	100	110	BD	3000	1
055011006000	100	110	BD	6000	1
055011250150	125	125	BD	150	20
055011250250	125	125	BD	250	13
055011250500	125	125	BD	500	7
055011250750	125	125	BD	750	7
055011251000	125	125	BD	1000	7
055011252000	125	125	BD	2000	1
055011253000	125	125	BD	3000	1
055011256000	125	125	BD	6000	1
050011500150	150	160	B	150	9
050011500250	150	160	B	250	9
050011500500	150	160	B	500	4
050011501000	150	160	B	1000	4
050011502000	150	160	B	2000	1
050011503000	150	160	B	3000	1

ITEM CODE Kod No	Nominal Diameter Anma Çapı	Outside Diameter Dış Çap Ød (mm)	Type Tip	Length (mm) L - Boy (mm)	Pcs/Pkg Adet/Paket
050011506000	150	160	B	6000	1
055011500150	150	160	BD	150	15
055011500250	150	160	BD	250	10
055011500500	150	160	BD	500	4
055011501000	150	160	BD	1000	4
055011502000	150	160	BD	2000	1
055011503000	150	160	BD	3000	1
055011506000	150	160	BD	6000	1
050012000150	200	200	B	150	6
050012000250	200	200	B	250	6
050012000500	200	200	B	500	3
050012001000	200	200	B	1000	3
050012002000	200	200	B	1000	1
050012003000	200	200	B	3000	1
050012006000	200	200	B	6000	1
055012000150	200	200	BD	150	9
055012000250	200	200	BD	250	9
055012000500	200	200	BD	500	4
055012001000	200	200	BD	1000	4
055012002000	200	200	BD	2000	1
055012003000	200	200	BD	3000	1
055012006000	200	200	BD	6000	1
040012500150	250	250	B	150	1
040012500250	250	250	B	250	1
040012500500	250	250	B	500	1
040012501000	250	250	B	1000	1
040012502000	250	250	B	2000	1
040012503000	250	250	B	3000	1
040012506000	250	250	B	6000	1
045012500150	250	250	BD	150	1
045012500250	250	250	BD	250	1
045012500500	250	250	BD	500	1
045012501000	250	250	BD	1000	1
045012502000	250	250	BD	2000	1
045012503000	250	250	BD	3000	1
045012506000	250	250	BD	6000	1

Not: Anma Çapı 250 olan borularda conta ayrı verilir.

PVC-U PİS SU BORU VE EK PARÇALARI
PVC-U WASTE WATER PIPE AND FITTINGS

AÇIK DİRSEK 45°
ELBOW 45°
ПВХ угольник 45°
45 كوع °

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05537050000000	50	B	51	20	200
05537070000000	75	BD	64	28	80
05537100000000	110	BD	86	30	30
05537125000000	125	BD	101	33	20
05037150004500	160	B	115	45	10
05537150000000	160	BD	115	45	10
05037200004500	200	B	143	54	5





Not: 200 çap üzeri ek parçalar talebe istinaden özel üretilmektedir.

KAPALI DİRSEK 87,5°
ELBOW 87,5°
ПВХ угольник 87,5°
87,5° كوع °

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05538050000000	50	B	70	28	175
05538070000000	75	BD	83	43	60
05538100000000	110	BD	121	70	20
05538125000000	125	BD	135	78	15
05038150008700	160	B	165	93	8
05538150000000	160	BD	165	93	8
05038200008700	200	B	205	110	5





TE ÇATAL 45°
SINGLE BRANCH 45°
ПВХ тройник 45°
45° وصله تجميع

ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	Ød2 Ød2	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05530050005000	50	50	B	114	61	80
05530070005000	75	50	BD	123	78	50
05530070007000	75	75	BD	156	92	30
05530100005000	110	50	BD	136	106	25
05530100007000	110	75	BD	168	114	20
05530100010000	110	110	BD	220	139	10
05530125005000	125	50	BD			10
05530125007000	125	75	BD	175	130	15
05530125010000	125	110	BD	225	143	10
05530125012500	125	125	BD	247	150	8
05030150007000	160	75	B			5
05030150010000	160	110	B	237	168	6
05030150012500	160	125	B	330	260	4
05030150015000	160	160	B	308	193	4
05530150010000	160	110	BD	255	200	6
05530150012500	160	125	BD	330	260	4
05530150015000	160	160	BD	330	215	4
05530200010000	200	110	BD	330	235	3
05530200012500	200	125	BD	330	270	3
05530200015000	200	160	BD	330	220	3
05030200020000	200	200	B	435	320	2





PVC-U PİS SU BORU VE EK PARÇALARI
PVC-U WASTE WATER PIPE AND FITTINGS

TE ÇATAL 87,5°
TEE BRANCH 87,5°
ПВХ тройник 87,5°
87,5° تي





ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	Ød2 Ød2	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05529050005000	50	50	B	94	27	90
05529070005000	75	50	BD	115	40	50
05529070007000	75	75	BD	132	45	30
05529100005000	110	50	BD	118	54	30
05529100007000	110	75	BD	145	59	20
05529100010000	110	110	BD	179	62	15
05529125007000	125	75	BD	200	135	10
05529125010000	125	110	BD	197	72	15
05529125012500	125	125	BD	198	72	10
05029150010000	160	110	B	253	170	5
05029150012500	160	125	B	253	155	5
05029150015000	160	160	B	253	90	5
05529150010000	160	110	BD	253	170	5
05529150012500	160	125	BD	253	155	5
05529150015000	160	160	BD	253	90	5
05029200010000	200	110	B	305	170	5
05029200012500	200	125	B	310	150	5
05029200015000	200	160	B	310	130	5
05029200020000	200	200	B	363	130	3

ÇİFT ÇATAL 45°
DOUBLE BRANCH 45°
ПВХ крестовина 45°
45° وصله تجميع مزدوج





ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	Ød2 Ød2	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05528050005000	50	50	B	115	61	80
05528070005000	75	50	BD	127	78	50
05528070007000	75	75	BD	162	92	30
05528100005000	110	50	BD	150	103	20
05528100007000	110	75	BD	217	190	10
05528100010000	110	110	BD	217	133	8
05528125007000	125	75	BD	225	184	8
05528125010000	125	110	BD	225	144	7
05528125012500	125	125	BD	314	198	4

TEMİZLEME TE
CELANOUT TEE
ПВХ ревизия
تي مع فتحة تنظيف





ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05544050000000	50	B	103	48	75
05544070000000	75	BD	130	68	40
05544100000000	110	BD	178	78	15
05544125000000	125	BD	215	88	10
05044150000000	160	B	250	124	5
05544150000000	160	BD	250	124	5
05044200000000	200	B	310	125	3

Not: 200 çap üzeri ek parçalar talebe istinaden özel üretilmektedir.

PVC-U PİS SU BORU VE EK PARÇALARI
PVC-U WASTE WATER PIPE AND FITTINGS

İSTAVROZ
DOUBLE BRANCH
КРЕСТОВИНА
مجمع

ITEM CODE Kod No	d1 d1	d2 d2	d3 d3	Type Tip	Pcs/pkg Adet/paket
05630050005000	50	50	50	B	50
05630070005000	75	50	50	BD	25
05630070007000	75	70	75	BD	25
05630100005000	110	50	50	BD	15
05630100010000	110	110	110	BD	





KAYAR MANŞON
COLLAR SLEVEE
ПВХ муфта
وصلة

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	Pcs/pkg Adet/Paket
05517050000000	50	B	100	175
05517070000000	75	BD	115	75
05517100000000	110	BD	145	35
05517125000000	125	BD	152	25
05017150000000	160	B	200	10
05017200000000	200	B	250	5





REDÜKSİYON
REDUCER
ПВХ переходник
نقاص

ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	Ød2 Ød2	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05519070005000	75	50	BD	69	100
05519100005000	110	50	BD	101	50
05519100007000	110	75	BD	88	40
05519125007000	125	75	BD	170	25
05519125010000	125	110	BD	84	25
05519150007000	160	75	B	185	20
05019150010000	160	110	B	125	20
05019150012500	160	125	B	107	15
05519150010000	160	110	BD	116	20
05519150012500	160	125	BD	107	15
05019200010000	200	110	B	149	15
05019200012500	200	125	B	265	10
05019200015000	200	160	B	129	10





"S" SİFON
"S" SYPHONE
ПВХ S сифон
سيفون (s)

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
04043100000000	110	BD	136	342	7





PVC-U PİS SU BORU VE EK PARÇALARI
PVC-U WASTE WATER PIPE AND FITTINGS

LAVABO SİFON





ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Pcs/pkg Adet/paket
05043050000000	50	50
05044050000000	50	50

KÖRTAPA
ENDPLUG
ПВХ заглушка
سدة





ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L1(mm) L1(mm)	Pcs/pkg Adet/Paket
05014050000000	50	3	500
05014070000000	75	3	500
05014100000000	110	4	150
04014150000000	125	4,5	100
04014125000000	160	20	50
05014200000000	200	20	15

EGE KELEPÇE
EGE BRACELETTE
ПВХ крепление (EGE)
مربط





ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Pcs/pkg Adet/paket
05839040005000BY	40	100
05839040005000BY	50	100
05839070000000BY	75	150
05839100000000BY	110	130

PİS SU KELEPÇESİ
BRACELETTE
ПВХ крепление
مربط





ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05039050000000	50	62	13	60
05039070000000	75	95	20	100
05039100000000	110	135	20	45
05039125000000	125	155	30	100
05039150000000	160	195	40	50
05039200000000	200	240	40	35

PVC-U PİS SU BORU VE EK PARÇALARI
PVC-U WASTE WATER PIPE AND FITTINGS

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L1(mm) L1(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
04041100000000	110	125	40

KADA
KADA (S SYPHON LENGTHENING PIPE)
Переход-адаптор
أنبوب لتطويل سيفون





ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Pcs/pkg Adet/paket
04031050000000	50	1
04031070000000	75	1
04031100000000	110	1
04031125000000	125	1
04031150000000	160	1
04031200000000	200	1
04031250000000	250	1

BORU CONTASI
PIPE GASKET
Прокладка для ПВХ труб
جوان



ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Pcs/pkg Adet/paket
04032100000000	100	1

KADA CONTA
KADA GASKET
Прокладка для перехода
جوان



ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Pcs/pkg Adet/paket
04034040000000	40	1
04034050000000	50	1

LAVABO CONTASI
SINK GASKET
Прокладка для слива
جوان للمغاسل



PVC-U ÖZEL AMAÇLI BORU
PVC-U SPECIAL PURPOSE

PVC-U ÖZEL AMAÇLI BORU
PVC-U SPECIAL PURPOSE
ПВХ труба для сточных вод
أنبوب بي في سي





ITEM CODE Kod No	Nominal Diameter Anma Çapı	Outside Diameter Dış Çap Ød (mm)	Type Tip	Length (mm) L - Boy (mm)	Pcs/Pkg Adet/Paket
050010500500	50	50	ÖA	500	10
050010501000	50	50	ÖA	1000	10
050010502000	50	50	ÖA	2000	10
050010503000	50	50	ÖA	3000	10
050010506000	50	50	ÖA	6000	1
050010700500	70	75	ÖA	500	10
050010701000	70	75	ÖA	1000	10
050010702000	70	75	ÖA	2000	1
050010703000	70	75	ÖA	3000	1
050010706000	70	75	ÖA	6000	1
050011000500	100	110	ÖA	500	10
050011001000	100	110	ÖA	1000	10
050011002000	100	110	ÖA	2000	1
050011003000	100	110	ÖA	3000	1
050011006000	100	110	ÖA	6000	1
050011250150	125	125	ÖA	150	20
050011250250	125	125	ÖA	250	13
050011250500	125	125	ÖA	500	7
050011251000	125	125	ÖA	1000	7
050011252000	125	125	ÖA	2000	1
050011253000	125	125	ÖA	3000	1
050011256000	125	125	ÖA	6000	1

Diameter Çap Ød mm	TYPE 2 S min. Özel Amaçlı S min.
Ød 50	1,8
Ød 75	1,8
Ød 110	2,2
Ød 125	2,5
Ring Color Segman Rengi	Yellow Sarı

EGEPLAST
"quality at plastic pipe"

EGE PP B TİPİ BORU VE EK PARÇALARI

EGE PP TYPE B WASTE WATER PIPE AND FITTINGS







EGE YILDIZ
"plastik boruda kalite"

EGE PP BİNA İÇİ ATIK SU BORU VE EK PARÇALARININ ÜSTÜNLÜKLERİ

1.EGE PP boru ve ek parçaları PP-B(Block copolimer polipropilen) hammaddeden mamul olup,kırılmazdır,soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır.

2.TS EN 1451 standartına uygun olup,TSE kalite belgesine sahiptir.

3.Uretim aralığı, dış çap 40 mm ile 125 mm arası B tipi uretimi mevcuttur.

4.Kullanım sahası,evsel atık sular(sıcak-soğuk),havalandırma sistemleri ve yağmur suyu tesisatlarıdır.

5.Sızdırmazlık contaları, borularda segman ile ekparçalarda kilitlemeli sistem ile sabitlenmiştir.

6.Sızdırmazlık contaları TS EN 681 standartına uygundur.Ozona ve atıklara karşı dayanıklıdır.Sızdırmazlıkları tamdır.

7.Borular kaset ambalajında,ekparçalar kutu ambalajında olup,istiflemede,depolamada ve taşımada kolaylık getirilmiştir.

THE SUPERIORITIES OF EGE PP IN HOUSE WASTE WATER PIPES AND FITTINGS

1.EGE PP pipes and fittings are manufactured from PP-B (block copolymer polypropylene) raw material; they are shatterproof and resistant to cold climate conditions.

2.They comply with the TS EN 1451 standard and hold the TSE quality certificate.

3.The production range covers Type B pipes with external diameters between 40 mm and 125 mm.

4.They are suitable for use in domestic wastewater systems (hot and cold), ventilation systems, and rainwater installations.

5.Sealing gaskets are secured using a retaining ring on the pipes and a locking system on the fittings.

6.The sealing gaskets comply with the TS EN 681 standard. They are resistant to ozone and waste materials, ensuring a complete seal.

7.Pipes are packaged in bundles and fittings in boxes, facilitating stacking, storage, and transportation.

EGE PP PIPES AND FITTINGS (B TYPE) WALL THICKNESS TABLE

EGE PP BORU VE EK PARÇALARI (B TİPİ) ET KALINLIKLARI TABLOSU

Outside Diameter Dış Çap Ød (mm)	WALL THICKNESS (mm) ET KALINLIĞI MİN. (mm)
40	1.80 mm
50	1.80 mm
75	1.90 mm
110	2.70 mm
125	3.10 mm

CASSETTE PACKING QUANTITITES
KASET AMBALAJ MİKTARLARI

Ød (mm) Dış Çap	Length (mm) Boy (mm)	Type Tip	PCS/ CASSETTE Adet/ Kaset
40	500	B	25
40	1000	B	25
40	2000	B	25
40	3000	B	25
40	6000	B	25
50	500	B	25
50	1000	B	25
50	2000	B	25
50	3000	B	25
50	6000	B	25
75	500	B	20
75	1000	B	20
75	2000	B	20
75	3000	B	20
75	6000	B	20
110	500	B	15
110	1000	B	15
110	2000	B	15
110	3000	B	15
110	6000	B	15
125	500	B	7
125	1000	B	7
125	2000	B	1
125	3000	B	1
125	6000	B	1

EGE PP Pipes provide serious advantages in stocking with the packing system of cassettes and boxes, transportation and presentation to the clients.

In each cassette

Ø 40 mm pipes	**25 PCS**
Ø50 mm pipes	**25 PCS**
Ø 75 mm pipes	**20 PCS**
Ø 110 mm pipes	**15 PCS**
Ø 125 mm pipes	**1-7 PCS**

EGE PP fittings are presented in the boxes.

EGE PP Borular Kaset - ambalaj şeklinde gerçekleştirilen ambalaj sistemi ile stoklamada, taşımada ve müşteriye sunumda ciddi avantajlar sağlamaktadır. Boru destekleri sayesinde ise az stok sahası, kolay istif, kolay taşıma, stokta duran borularda deformasyon önlenmiştir.

Her kasette

Ø40 mm borular	**25 adet**
Ø 50 mm borular	**25 adet**
Ø 75 mm borular	**20 adet**
Ø 110 mm borular	**15 adet**
Ø 125 mm borular	**1-7 adet**

EGE PP Boruların Ek Parçaları da kutu içinde sunulmaktadır.

BOX PACKING QUANTITITES
KUTU AMBALAJ MİKTARLARI

Ød (mm) Dış Çap	Length (mm) Boy (mm)	Type Tip	PCS/ CASSETTE Adet/ Kutu
40	150	B	70
40	250	B	45
50	150	B	40
50	250	B	25
75	150	B	32
75	250	B	22
110	150	B	24
110	250	B	15
125	150	B	20
125	250	B	13







EGE PP B TİPİ BORU VE EK PARÇALARI
EGE PP TYPE B WASTE WATER AND PIPE AND FITTINGS

EGE PP BORULAR (EKSTRÜZYON)
EGE PP PIPES (EXTRUSION)
ПП труба для сточных вод (тип B)
أنبوب الصرف الصحي



BY GR

ITEM CODE Kod No	Outside Diameter Dış Çap Ød(mm)	Type Tip	Length (mm) L - Boy (mm)	Pcs/Pkg Adet/Kaset
057010400500BY	40	B	500	25
057010401000BY	40	B	1000	25
057010402000BY	40	B	2000	25
057010403000BY	40	B	3000	25
057010406000BY	40	B	6000	25
057010500500BY	50	B	500	25
057010501000BY	50	B	1000	25
057010502000BY	50	B	2000	25
057010503000BY	50	B	3000	25
057010506000BY	50	B	6000	25
057010700500BY	75	B	500	20
057010701000BY	75	B	1000	20
057010702000BY	75	B	2000	20
057010703000BY	75	B	3000	20
057010706000BY	75	B	6000	20
057011000500BY	110	B	500	15
057011001000BY	110	B	1000	15
057011002000BY	110	B	2000	15
057011003000BY	110	B	3000	15
057011006000BY	110	B	6000	15
057011250500BY	125	B	500	7
057011251000BY	125	B	1000	7
057011252000BY	125	B	2000	1
057011253000BY	125	B	3000	1
057011256000BY	125	B	6000	1

EGE PP BORULAR (ENJEKSİYON)
EGE PP PIPES (INJECTION)
ПП труба для сточных вод -инъекция (тип B)
أنبوب الصرف الصحي





BY GR

ITEM CODE Kod No	Outside Diameter Dış Çap Ød(mm)	Type Tip	Length (mm) L - Boy (mm)	Pcs/Pkg Adet/Kutu
057010400150BY	40	B	150	70
057010400250BY	40	B	250	45
057010500150BY	50	B	150	40
057010500250BY	50	B	250	25
057010700150BY	75	B	150	32
057010700250BY	75	B	250	22
057011000150BY	110	B	150	24
057011000250BY	110	B	250	15
057011000150BY	125	B	150	20
057011000250BY	125	B	250	13

*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Gri renk için "GR (Gri)," olarak değiştiriniz.
*The codes in the table are for the White color. For the color gray, change it to "GR (Gray)."

EGE PP B TİPİ BORU VE EK PARÇALARI
EGE PP TYPE B WASTE WATER AND PIPE AND FITTINGS

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05737040000000BY	40	B	56	13	100
05737050000000BY	50	B	61	16	60
05737070000000BY	75	B	72	21	40
05737100000000BY	110	B	87	29	18
05737125000000BY	125	B	97	31	13

EGE PP DİRSEK 45°
EGE PP ELBOW 45°
ПВХ угольник 45°
45 كوع °





BY GR

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05738040000000BY	40	B	65	25	100
05738050000000BY	50	B	77	31	50
05738070000000BY	75	B	94	43	35
05738100000000BY	110	B	119	61	18
05738125000000BY	125	B	133	69	10

EGE PP DİRSEK 87,5°
EGE PP ELBOW 87,5°
ПП угольник 87,5 °(тип B)
87,5° كوع





BY GR

ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	Ød2 Ød2	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05730040004000BY	40	40	B	105	51	50
05730050005000BY	50	50	B	122	61	25
05730070005000BY	75	50	B	127	79	25
05730070007000BY	75	75	B	163	91	25
05730100005000BY	110	50	B	136	104	16
05730100007000BY	110	75	B	172	116	10
05730125010000BY	110	110	B	221	134	7
05730100007000BY	125	75	B	251	129	8
05730125010000BY	125	110	B	233	147	6
05730125012500BY	125	125	B	251	153	5

EGE PP TEK ÇATAL 45°
EGE PP SINGLE BRANCH 45°
ПВХ трой ник 45°
45° وصله تجميع





BY GR

*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Gri renk için "GR (Gri)," olarak değiştiriniz.
*The codes in the table are for the White color. For the color gray, change it to "GR (Gray)."

EGE PP B TİPİ BORU VE EK PARÇALARI
EGE PP TYPE B WASTE WATER AND PIPE AND FITTINGS

EGE PP TEK ÇATAL 87,5°

EGE PP SINGLE BRANCH 87,5°

ПП тройник 87,5° (тип B)

87,5° تي





BY GR

ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	Ød2 Ød2	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05729040004000BY	40	40	B	89	24	50
05729050005000BY	50	50	B	107	30	30
05729070005000BY	75	50	B	111	42	30
05729070007000BY	75	75	B	137	43	19
05729100005000BY	110	50	B	121	59	15
05729100007000BY	110	75	B	145	60	15
05729100010000BY	110	110	B	181	62	10
05729125010000BY	125	110	B	190	69	8
05729125012500BY	125	125	B	205	71	7

EGE PP ÇİFT ÇATAL 45°

EGE PP DOUBLE BRANCH 45°

ПП крестовина 45° (тип B)

وصله تجميع مزدوج





BY GR

ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	Ød2 Ød2	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05728050005000BY	50	50	B	142	61	15
05728070005000BY	75	50	B	146	79	18
05728070007000BY	75	75	B	177	91	12
05728100005000BY	110	50	B	157	104	10
05728100007000BY	110	75	B	186	116	8
05728100010000BY	110	110	B	228	134	5
05728125012500BY	125	125	B	251	153	4

EGE PP KAYAR MANŞON

EGE PP COLLAR SLEEVE

ПП муфта (тип B)

وصلة





BY GR

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05717040000000BY	40	B	88	40
05717050000000BY	50	B	91	65
05717070000000BY	75	B	107	50
05717100000000BY	110	B	133	24

EGE REDÜKSİYON

EGE PP REDUCER

ПП переходник (тип B)

نقاص





BY GR

ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	Ød2 Ød2	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05719050004000BY	50	40	B	58	100
05719070005000BY	75	50	B	74	100
05719100005000BY	110	50	B	102	50
05719100007000BY	110	75	B	88	36
05719125010000BY	125	110	B	81	24

*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Gri renk için "GR (Gri)," olarak değiştiriniz.
*The codes in the table are for the White color. For the color gray, change it to "GR (Gray)."

EGE PP B TİPİ BORU VE EK PARÇALARI
EGE PP TYPE B WASTE WATER AND PIPE AND FITTINGS

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05744040000000BY	40	B	89	48	40
05744050000000BY	50	B	107	54	30
05744070000000BY	75	B	137	64	20
05744100000000BY	110	B	181	89	12
05744125000000BY	125	B	205	90	9

EGE PP TEMİZLEME TEE
EGE PP CLEANOUT TEE
ПП ревизия (тип B)
تي مع فتحة تنظيف





BY GR

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05743100000000BY	110	B	136	342	5

EGE PP "S" SİFON
EGE PP SYPHON
ПП S сифон (тип B)
سيفون





BY GR

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05745100004500BY	110	B	152	280	10

EGE PP "S" SİFON (PSB MUFLU)
EGE PP SYPHON (PSB Muffled)
EGE PP Сифон PSB с муфтой
سيفون EGE PP S مزود بصمام





BY GR

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05745070000000BY	75	B	90	160	12
05745100000000BY	110	B	152	220	12

EGE PP "S" SİFON GÖVDESİ (PSB MUFLU)
EGE PP "S" SIPHON BODY
Корпус сифона EGE PP S
جسم السيفون EGPP من شركة S





BY GR

ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	Ød2 Ød2	Ød3 Ød3	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05057110755050BY	110	75	50	125	212	

EGE PP ÇOKLU SÜZGEÇ
EGE PP MULTIPLE-STRAINER
EGE PP МНОГОСЛОЙНЫЙ ФИЛЬТР
مصفاة متعددة EGE PP





BY GR

*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Gri renk için "GR (Gri)," olarak değiştiriniz.
*The codes in the table are for the White color. For the color gray, change it to "GR (Gray)."

EGE PP B TİPİ BORU VE EK PARÇALARI
EGE PP TYPE B WASTE WATER AND PIPE AND FITTINGS

EGE PP KELEPÇE
EGE PP BRACELETTE
ПП крепление
مربط

ITEM CODE Kod No	Ød(mm) Ød(mm)	b(mm) b(mm)	h(mm) h(mm)	L (mm) L (mm)	Pcs/Pkg Adet/Kutu
05839040005000BY	40-50	16	57-67	65	100





BY GR

EGE PP KELEPÇE
EGE PP BRACELETTE
ПП крепление
مربط

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Pcs/pkg Adet/paket
05839070000000BY	75	150
05839100000000BY	110	130





BY GR

PİS SU KELEPÇESİ
BRACELETTE
ПВХ крепление
مربط



ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05039050000000	50	62	13	60
05039070000000	75	95	20	100
05039100000000	110	135	20	45
05039125000000	125	155	30	100



BY GR

*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Gri renk için "GR (Gri)," olarak değiştiriniz.
*The codes in the table are for the White color. For the color gray, change it to "GR (Gray)."

EGEPLAST
"quality at plastic pipe"

EGE PP
FR YANMAYA DAYANIKLI BORU VE EK PARÇALARI

EGE FR PP FIRE RESISTANT PIPE AND FITTINGS



KULLANIM ALANLARI / *APPLICATION AREAS*

- Sıcak ve soğuk evsel atıkların tahliyesinde kullanılan atık su şebekesinde,
  Discharge of both hot and cold waste water in waterworks of buildings.
- Evsel atık su şebekeleri için havalandırma sistemlerinde
  In ventilation of buildings' waste water networks
- Bina içi yağmur suyu şebekelerinde kullanılır.
  Indoor rain water networks

TÜRKİYEDE İLK ve TEK
First in Turkey

YANMAYA DAYAKLI BORU

EGE YILDIZ
"plastik boruda kalite"



Yapı mevzuatına uygun, yanmaya dayanıklı boru. Yanıcılık Sınıfı TS EN 13501-1 C sınıfıdır. (DIN4102B1).
Proper to building regulations and it is fire resistant. Flammability class is TS EN 13501-1 C (DIN4102B1)



Yanmazlık katkılı, %100 blok kopolimer polipropilen hammaddesinden üretilmiştir, katkı maddesi içermez. Boru rengi açık gri'dir.
Manufactured from 100% polypropylene block copolymer and does not consist any additives except the additive for flame-retardant. The color of the pipe is light grey.



Kırılmaz, darbelere karşı dayanıklıdır, esnektir.
Unbreakable, impact resistant, flexible.



Yanmaya dayanıklı ege pp boruları atık suyun tahliyesi sırasında oluşan sesi esnek yapısı sayesinde engelleyerek sessizlik sağlar.
Fire resistant Ege PP Pipes restrain the noise during the discharge of water in consequence of its flexible structure.



Yanmaya dayanıklı ege pp boruları ani sıcaklık değişimlerine uyum sağlar.
Fire resistant Ege PP Pipes ensure adaptation against sudden temperature changes.



Yanmaya dayanıklı ege pp boruları çevre dostudur. Zehirli gaz çıkarmaz.
Fire resistant Ege PP pipes are environment-friendly. It does not emit toxic gases.



Kilit sistemi sayesinde tam bir sızdırmazlık sağlar.
Thanks to the lock system, it provides absolute leakproofness.



Kolay taşınabilir montajı basittir ve hafiftir.
Easiness in both carrying and installation, it is lightweight.



Kullanılan hammaddenin özelliği sayesinde, kimyasal atıkların tahliyesi sorunsuz gerçekleşir.
Problem-free discharge of chemical wastes due to the character of raw material.

YANMAYA DAYANIKLI BORU EGE PP BORU VE EK PARÇALARI (B TİPİ) ET KALINLIKLARI TABLOSU

FIRE RESISTANT PP PIPES AND FITTINGS

Outside Diameter BORU DIŞ ÇAPI (mm)	*WALL THICKNESS (mm)* ET KALINLIĞI MİN. (mm)
Ø 40	1.80 mm
Ø 50	1.80 mm
Ø 75	1.90 mm
Ø 110	2.70 mm
Ø 125	3.10 mm

KUTU AMBALAJ MİKTARLARI

BOX PACKING QUANTITIES

Outside Diameter Ød(mm) DIŞ ÇAP	Length (mm) BOY (mm)	Type TİP	Pcs Cassette ADET/ KASET
40	150	B	70
40	250	B	45
50	150	B	40
50	250	B	25
75	150	B	32
75	250	B	22
110	150	B	15
110	250	B	15
125	150	B	20
125	250	B	13

KASET AMBALAJ MİKTARLARI

CASSETTE PACKING QUANTITIES

Outside Diameter Ød(mm) DIŞ ÇAP	Length (mm) BOY (mm)	Type TİP	Pcs Cassette ADET/ KASET
40	500	B	25
40	1000	B	25
40	2000	B	25
40	3000	B	25
40	6000	B	25
50	500	B	25
50	1000	B	25
50	2000	B	25
50	3000	B	25
50	6000	B	25
75	500	B	20
75	1000	B	20
75	2000	B	20
75	3000	B	20
75	6000	B	20
110	500	B	15
110	1000	B	15
110	2000	B	15
110	3000	B	15
110	6000	B	15
125	500	B	7
125	1000	B	7
125	2000	B	1
125	3000	B	1
125	6000	B	1

EGE PP FR YANMAYA DAYANIKLI BORU VE EK PARÇALARI
EGE PP FR FIRE RESISTANT PIPE AND FITTINGS

ITEM CODE Kod No	Outside Diameter Dış Çap Ød(mm)	Type Tip	Length(mm) Boy(mm)	Pcs/Pkg Adet/Kaset
058010400500GR	40	B	500	25
058010401000GR	40	B	1000	25
058010402000GR	40	B	2000	25
058010403000GR	40	B	3000	25
058010406000GR	40	B	6000	
058010500500GR	50	B	500	25
058010501000GR	50	B	1000	25
058010502000GR	50	B	2000	25
058010503000GR	50	B	3000	25
058010506000GR	50	B	6000	25
058010700500GR	75	B	500	20
058010701000GR	75	B	1000	20
058010702000GR	75	B	2000	20
058010703000GR	75	B	3000	20
058010706000GR	75	B	6000	20
058011000500GR	110	B	500	15
058011001000GR	110	B	1000	15
058011002000GR	110	B	2000	15
058011003000GR	110	B	3000	15
058011006000GR	110	B	6000	15
058011250500GR	125	B	500	7
058011251000GR	125	B	1000	7
058011252000GR	125	B	2000	1
058011253000GR	125	B	3000	1
058011256000GR	125	B	6000	1

EGE PP BORULARI (YANMAYA DAYANIKLI EKS.)
EGE PP PIPES (EXTRUSION)
ПП труба для сточных вод
أنبوب الصرف الصحي





ITEM CODE Kod No	Outside Diameter Dış Çap Ød(mm)	Type Tip	Length(mm) Boy(mm)	Pcs/Pkg Adet/Kutu
058010400150GR	40	B	150	70
058010400250GR	40	B	250	45
058010500150GR	50	B	150	40
058010500250GR	50	B	250	25
058010700150GR	75	B	150	32
058010700250GR	75	B	250	22
058011000150GR	110	B	150	24
058011000250GR	110	B	250	15

EGE PP BORULARI (YANMAYA DAYANIKLI ENJ.)
EGE PP PIPES (INJECTION)
ПП труба для сточных вод -инъекция
أنبوب الصرف الصحي





Not:Yeterli taleple yanmaya dayanıklı üretilir.

EGE PP FR YANMAYA DAYANIKLI BORU VE EK PARÇALARI
EGE PP FR FIRE RESISTANT PIPE AND FITTINGS

EGE PP DİRSEK 45°
EGE PP ELBOW 45°
ПП угольник 45°
45° كوع





ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05837040000000GR	40	B	56	13	100
05837050000000GR	50	B	61	16	60
05837070000000GR	75	B	72	21	40
05837100000000GR	110	B	87	29	18
05837125000000GR	125	B	100	31	13

EGE PP DİRSEK 87,5°
EGE PP ELBOW 87,5°
ПП угольник 87,5°
87 5° كوع





ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05838040000000GR	40	B	65	25	100
05838050000000GR	50	B	77	31	50
05838070000000GR	75	B	94	43	35
05838100000000GR	110	B	119	61	16
05838125000000GR	125	B	133	69	10

EGE PP TEK ÇATAL 45°
EGE PP SINGLE BRANCH 45°
ПП тройник 45° (тип B)
45° وصله تجميع





ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	Ød2 Ød2	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05830040004000GR	40	40	B	105	51	50
05830050005000GR	50	50	B	122	61	25
05830070005000GR	75	50	B	127	79	25
05830070007000GR	75	75	B	163	91	25
05830100005000GR	110	50	B	136	104	16
05830100007000GR	110	75	B	172	116	10
05830100010000GR	110	110	B	221	134	7
05830125007000GR	125	75	B	251	129	8
05830125010000GR	125	110	B	233	147	6
05830125012500GR	125	125	B	251	153	5

EGE PP FR YANMAYA DAYANIKLI BORU VE EK PARÇALARI
EGE PP FR FIRE RESISTANT PIPE AND FITTINGS

ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	Ød2 Ød2	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05829040004000GR	40	40	B	89	24	50
05829050005000GR	50	50	B	107	30	30
05829070005000GR	75	50	B	111	42	30
05829070007000GR	75	75	B	137	43	19
05829100005000GR	110	50	B	121	59	15
05829100007000GR	110	75	B	145	60	15
05829100010000GR	110	110	B	181	62	10
05829125010000GR	125	110	B	190	69	8
05829125012500GR	125	125	B	205	71	7

EGE PP TEK ÇATAL 87,5°
EGE PP SINGLE BRANCH 87,5°
ПП тройник 87,5° (тип B)
87,5° تي





ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	Ød2 Ød2	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05829050005000GR	50	50	B	142	61	15
05829070007000GR	75	50	B	146	79	18
05829070007000GR	75	75	B	177	91	12
05829100005000GR	110	50	B	157	104	10
05829100007000GR	110	75	B	186	116	8
05829100010000GR	110	110	B	228	134	5
05828125012500GR	125	125	B	251	153	4

EGE PP ÇİFT ÇATAL 45°
EGE PP DOUBLE BRANCH 45°
ПП крестовина 45° (тип B)
وصله تجميع مزدوج





ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05817040000000GR	40	B	88	40
05817050000000GR	50	B	91	65
05817070000000GR	75	B	107	50
05817100000000GR	110	B	133	24

EGE PP KAYAR MANŞON
EGE PP COLLAR SLEVEE
ПП муфта (тип B)
وصلة





EGE PP FR YANMAYA DAYANIKLI BORU VE EK PARÇALARI
EGE PP FR FIRE RESISTANT PIPE AND FITTINGS

EGE PP REDÜKSİYON
EGE PP REDUCER
ПП переходник
نقاص





ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	Ød2 Ød2	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05819050004000GR	50	40	B	58	100
05819070005000GR	75	50	B	74	100
05819100005000GR	110	50	B	102	50
05819100007000GR	110	75	B	88	36
05819125010000GR	125	100	B	81	24

EGE PP TEMİZLEME TE
EGE PP CELANOUT TEE
ПП ревизия
تي مع فتحة تنظيف





ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05844040000000GR	40	B	89	48	40
05844050000000GR	50	B	107	54	30
05844070000000GR	75	B	137	64	20
05844100000000GR	110	B	181	89	12
05844125000000GR	125	B	205	90	9

EGE PP "S" SİFON
EGE PP "S" SYPHON
ПП S сифон
سيفون





ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Type Tip	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05843100000000GR	110	B	136	342	5

EGE PP FR YANMAYA DAYANIKLI BORU VE EK PARÇALARI
EGE PP FR FIRE RESISTANT PIPE AND FITTINGS

ITEM CODE Kod No	Ød(mm) Ød(mm)	b(mm) b(mm)	h(mm) h(mm)	L(mm) L(mm)	Pcs/Pkg Adet/Kutu
05839040005000GR	40-50	16	57-67	65	100

EGE PP KELEPÇE
EGE PP BRACELETTE
ПП крепление
مربط





ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Pcs/pkg Adet/paket
05839040005000GR	75	150
05839100000000GR	110	130

EGE PP KELEPÇE
EGE PP BRACELETTE
ПП крепление
مربط





EGEPLAST
"quality at plastic pipe"

EGESLEEP PP SESSİZ ATIK SU BORU VE EK PARÇALARI

EGESLEEP PP SILENT WASTEWATER PIPE AND FITTINGS



Building situation: Prediction based on DIN EN 12354-5 | **P-BA 112/2025e**
Client: EGEPLAST Ege Plastic Trade and Industry Joint Stock Co., 10003 Sokak No:6 Atatürk Organize Sanayi, Bölgesi Çiğli-İzmir, Türkiye | **Table 1**

Test specimen: Wastewater system made of plastic "EGE Sleep 110x3.4mm" with fittings "EGE Sleep DOT/Vo110/87.5° PP" manufacturer: EGEPLAST mounted with pipe clamps "NORM, 4", 109-119, 116-125" as a double clamp configuration consisting of "NORM Silent Clamp with Nut Set" (product code MS5110NGSU110) with two spacers (each spacer approx. 20 mm) between the locking tabs on both sides of the guidance clamps (manufacturer: NORM BAĞLANTI VE TESBİT ELEMANLARI SANTİC. LTD. ŞTİ.). Test object no.: 5 12534-1; see Figures 2 and 3 .

Mounting conditions see Sheet 1.

Prediction method:

In this case the predicted values are calculated using a measured transfer function acc. to DIN EN ISO 10848 for the transmission from the source room to the receiving room in the test facility P12 at Fraunhofer IBP in Stuttgart. For the prediction only the structure borne sound is considered, but the airborne sound transmission is negligible for the SINQ.

Present building situation for this prediction:

In this case the calculations are based on the building situation in the test facility P12 at fraunhofer IBP in Stuttgart, details see Annex P. The source room is the front room of the basement in the test facility ("UG front") and the receiving room is the horizontal room ("UG rear"). All floors/ceilings and all flanking walls to the installation wall are made of 19 cm thick concrete (weight per unit area approx. 440 kg/m²). The installation wall itself is 11.5 cm thick limestone, plastered on both sides (weight per unit area approx. 220 kg/m²).

#	Input data for prediction: source data for wastewater system, see Results 1 and 2 and present building situation, see above.		Flow rate [l/s] 0.5	1.0	2.0	4.0
Normalized sound pressure level $L_{n,w,i}$ (dB) – Installation sound level						
1	$L_{n,w,i}$ 50 – 5000 Hz	source room	47.3	49.2	49.3	52.5
		receiving room	12.9	16.3	14.7	21.6
2	$L_{n,w,i}$ 100 – 5000 Hz	source room	47.3	49.2	49.3	52.5
		receiving room	12.0	14.9	13.0	18.5
Standardized sound pressure level $L_{nT,w,i}$ (dB) – Installation sound level						
3	$L_{nT,w,i}$ 50 – 5000 Hz	source room	45.1	47.0	47.0	50.2
		receiving room	< 10	12.8	11.2	18.1
4	$L_{nT,w,i}$ 100 – 5000 Hz	source room	45.1	47.0	47.0	50.2
		receiving room	< 10	11.3	< 10	15.0

Note: - Results in line #2 corresponds to DIN 4109-values and in line #4 to VDI 4100-values in old test reports.
- The SINQ obtained here shall not be used in context with requirements in buildings, but do not correspond to the building situation mentioned above. The prediction can be done for any other building situation.
- Sound levels below 10 dB are not mentioned in the test report, since they are lower than the uncertainty of measurement uncertainty and moreover are not noticeable in a normal living environment.

Fraunhofer IBP

The test was carried out in laboratory facilities of the IBP which is accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025:2018 by the DAkkS. The accreditation certificate is D-PL-11140-11-00.

Stuttgart, November 12, 2025
Dep. Head of the test laboratory:

EGE Sleep

Fraunhofer

EGE YILDIZ
"plastik boruda kalite"

EGESLEEP PP SESSİZ ATIK SU BORU VE EK PARÇALARI
EGESLEEP PP SILENT WASTEWATER PIPE AND FITTINGS

ITEM CODE Kod No	Outside Diameter Dış Çap Ød(mm)	Length(mm) L-Boy(mm)	Pcs/Pkg Adet/Kaset
059010500500	50	500	25
059010501000	50	1000	25
059010502000	50	2000	25
059010503000	50	3000	25
059010506000	50	6000	25
059010700500	75	500	20
059010701000	75	1000	20
059010702000	75	2000	20
059010703000	75	3000	20
059010706000	75	6000	20
059011000500	110	500	15
059011001000	110	1000	15
059011002000	110	2000	15
059011003000	110	3000	15
059011006000	110	6000	15
059011250150	125	150	12
059011250250	125	250	12
059011250500	125	500	7
059011251000	125	1000	7
059011252000	125	2000	1
059011253000	125	3000	1
059011256000	125	6000	1
059011500150	160	150	9
059011500250	160	250	9
059011500500	160	500	4
059011501000	160	1000	4
059011502000	160	2000	1
059011503000	160	3000	1
059011506000	160	6000	1
059012000150	200	150	6
059012000250	200	250	6
059012000500	200	500	3
059012001000	200	1000	3
059012002000	200	2000	1
059012003000	200	3000	1
059012006000	200	6000	1

EGE SESSİZ BORULAR (EKSTRÜZYON)
EGE SILENT PIPES (EXTRUSION)





ITEM CODE Kod No	Outside Diameter Dış Çap Ød(mm)	Length(mm) L-Boy(mm)	Pcs/Pkg Adet/Kutu
059010500150	50	150	40
059010500250	50	250	25
059010700150	75	150	32
059010700250	75	250	22
059011000150	110	150	24
059011000250	110	250	15

EGE SESSİZ BORULAR (ENJEKSİYON)
EGE SILENT PIPES (INJECTION)





EGESLEEP PP SESSİZ ATIK SU BORU VE EK PARÇALARI
EGESLEEP PP SILENT WASTEWATER PIPE AND FITTINGS

EGESLEEP DİRSEK 45°
EGESLEEP ELBOW 45°





ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05937050000000	50	61	16	60
05937070000000	75	72	21	40
05937100000000	110	87	29	18
05937125000000	125	97	31	13
05937150000000	160	116	45	10
05937200000000	200	143	54	5

EGESLEEP DİRSEK 87,5°
EGESLEEP ELBOW 87,5°





ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05938050000000	50	77	31	50
05938070000000	75	94	43	35
05938100000000	110	119	61	16
05938125000000	125	133	69	10
05938150000000	160	165	93	8
05938200000000	200	205	110	5

EGESLEEP TEK ÇATAL 45°
EGESLEEP
SINGLE BRANCH 45°





ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	Ød2 Ød2	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05930050005000	50	50	122	61	25
05930070005000	75	50	127	79	25
05930070007000	75	75	163	91	25
05930100005000	110	50	136	104	16
05930100007000	110	75	172	116	10
05930100010000	110	110	221	134	7
05930125007000	125	75	251	129	8
05930125010000	125	110	233	147	6
05930125012500	125	125	251	153	5
05930150007000	160	75			
05030150010000	160	110	237	168	6
05030150012500	160	125	330	260	6
05030150015000	160	160	308	193	4
05030200020000	200	200	435	320	2

EGESLEEP TE ÇATAL 87,5°
EGESLEEP
SINGLE BRANCH 87,5°





ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	Ød2 Ød2	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05929050005000	50	50	107	30	30
05929070005000	75	50	111	42	30
05929070007000	75	75	137	43	19
05929100005000	110	50	121	59	15
05929100007000	110	75	145	60	15
05929100010000	110	110	181	62	10
05929125010000	125	110	190	69	8
05929125012500	125	125	205	71	7
05029150010000	160	110	253	170	5
05029150012500	160	125	253	155	5
05029150015000	160	160	253	90	5
05029200010000	200	110	305	170	5
05029200012500	200	125	310	150	5
05029200015000	200	160	310	130	5
05029200020000	200	200	363		3

EGESLEEP PP SESSİZ ATIK SU BORU VE EK PARÇALARI
EGESLEEP PP SILENT WASTEWATER PIPE AND FITTINGS

EGESLEEP ÇİFT ÇATAL 45°
EGESLEEP DOUBLE BRANCH 45 °

ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	Ød2 Ød2	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05928050005000	50	50	142	61	15
05928070005000	75	50	146	79	18
05928070007000	75	75	177	91	12
05928100005000	110	50	157	104	10
05928100007000	110	75	186	116	8
05928100010000	110	110	228	134	5
05928125012500	125	125	251	153	4




EGESLEEP KAYAR MANŞON
EGESLEEP COUPLING

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L1(mm) L1(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05917050000000	50	91	65
05917070000000	75	107	50
05917100000000	110	133	24
05517125000000	125	152	25
05917150000000	160	190	10
05917200000000	200	270	5




EGESLEEP REDÜKSİYON
EGESLEEP REDUCER

ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	Ød2 Ød2	L1(mm) L1(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05919050004000	50	40	58	100
05919070005000	75	50	74	100
05919100005000	110	50	102	50
05919100007000	110	75	88	36
05919125010000	125	110	81	24
05019150010000	160	110	125	20
05019150012500	160	125	107	15
05019200010000	200	110	149	15
05019200012500	200	125	265	10
05019200015000	200	160	129	10




EGESLEEP TEMİZLEME TE
EGESLEEP CLEANOUT TE

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05944050000000	50	107	54	30
05944070000000	75	137	64	20
05944100000000	110	181	89	12
05944125000000	125	205	90	9
05044150000000	160	250	124	5
05044200000000	200	310	125	3




EGESLEEP PP SESSİZ ATIK SU BORU VE EK PARÇALARI
EGESLEEP PP SILENT WASTEWATER PIPE AND FITTINGS

EGESLEEP S SİFON
S SYPHON



ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05943100000000	110	136	342	5
05943100004500	110	100	45	5

EGESLEEP KÖRTAPA
BLIND PLUG



ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L1(mm) L1(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05914050000000	50	3	300
05914070000000	75	3	200
05914100000000	110	4	100
05914125000000	125	4,5	75
05914150000000	160	20	50
05914200000000	200	20	30

EGESLEEP KELEPÇE SOMUNLU
BRACELETTE WITH BOLT &NUT



ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Pcs/pkg Adet/paket
05940050000000	50	75
05940070000000	75	40
05940100000000	110	25
05940125000000	125	25
05940150000000	160	15
05940200000000	200	10

EGESLEEP KELEPÇE TRİFONLU
BRACELETTE WITH STUDS



ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Pcs/pkg Adet/paket
05939050000000	50	75
05939070000000	75	40
05939100000000	110	25

EGESLEEP ÜST KELEPÇE
UPPER BRACELETTE



ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Pcs/pkg Adet/paket
05941050000000	50	75
05941070000000	75	40
05941100000000	110	25
05941125000000	125	25
05941150000000	160	15
05941200000000	200	10

FR & FR PLUS YANMAYA DAYANIKLI SESSİZ PVC-U ATIK SU BORU VE EK PARÇALARI

FR & FR PLUS FIRE-RESISTANT SILENT PVC-U WASTEWATER PIPES AND FITTINGS

EGEPLAST
"quality at plastic pipe"



Borular içerdiği mineral takviyeli yapısı ve kalın etli olması sayesinde binalarda atık su tahliyesi sırasında oluşan sesi engellemek amacı ile geliştirilmiştir.

Fraunhofer

Efectis

EGE YILDIZ
"plastik boruda kalite"

FR YANMAYA DAYANIKLI SESSİZ PVC-U ATIK SU BORULARI
FR FIRE-RESISTANT SILENT PVC-U WASTEWATER PIPES

ÖZELLİKLERİ

- Yanıcılık sınıfı TS EN 13501-1 göre B,s1,d0
- Sessizlik değeri 4 litre/saniye akış debisinde EN14366-1 16,1 dB(A)'dir. Yerel şartnamelere uygundur.
- Borularda kırmızı çizgi mevcuttur. **(Çap 200 hariçtir.)**
- Segman rengi de kırmızıdır.


Efectis YANGINA KARŞI TEPKİ SINIFLANDIRMA RAPORU

4. SINIFLANDIRMA VE UYGULAMA ALANI

4.1. Sınıflandırma referansı

Bu sınıflandırma TS EN 13501-1:2019 standardı madde 11.6, 11.9.2 ve 11.10.1' e göre yapılmıştır.

4.2. Sınıflandırma

EP EGEPLAST FR Yanmaya Dayanıklı PVC-U Sessiz Atık Su Boruları için yangın karşısındaki davranışına bağlı olarak sınıflandırmaları:

B

Duman oluşumuyla ilgili ilave sınıflandırma:

s1

Yanan damlalar/tanecikler ile ilgili ilave sınıflandırma:

d0

EP EGEPLAST FR Yanmaya Dayanıklı PVC-U Sessiz Atık Su Boruları için yangına karşı tepki sınıflandırma biçimi:

Yanma davranışı		Duman oluşturma		Yanan damlalar
B	-	s	1	-	d	0

Yangına karşı tepki sınıflandırması: B-s1,d0

4.3. Doğrudan Uygulama alanı

Bu sınıflandırma aşağıdaki ürünler ve ürün parametreleri için geçerlidir:

Ürün adı	110 mm Boru			90 mm Boru			En Parçalar Yoğunluk (g/cm³)	Ürün Yoğunluğu (g/cm³)
	Dış Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Boy (mm)	Dış Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Boy (mm)		
EP EGEPLAST FR Yanmaya Dayanıklı PVC-U Sessiz Atık Su Boruları	110	4,0	500	90	3,0	1000	1,50	1,95


Comparing products: Calculated Single Number Quantities (SNQ)

Client: EGEPLAST Ege Plastik Boru ve Profil Sanayi Anonim Şirketi, Atatürk Organize Sanayi, Bölgesi Çiğli-İzmir, Türkiye

P-BA 113/2025e
Results 3

Test specimen: Wastewater system made of plastic "EP EGEPLAST 110x4mm FRPLAME RETARDANT SILENT WASTE WATER PIPE" with fittings "EGEPLAST ISO 10x110-T.E.x3.2-BO 3B-4-PVC-U" manufacturer: EGEPLAST mounted with pipe clamps "NORM, 4", 109-119, 116-125" as a double clamp configuration consisting of "NORM Silent Clamp with Nut Set" (product code NSS110/NSS01110 with two spacers each approx. 20 mm) between the locking tabs of the guidance clamps (manufacturer: NORM BAĞLANTI VE TESBİT ELEMANLARI SAN.TIC.LTD.ŞTİ.). Test object no.: 5 12534-2, see figures 2 and 3.

Mounting conditions see Sheet 1.

According to DIN EN 14366-1, two quantities are used for comparing products (wastewater systems):

- A-weighted airborne sound power level for the radiated airborne sound in the source/installation room,
- A-weighted apparent structure-borne sound pressure level generated in buildings.

In the two building examples given below, one for heavy buildings and one for lightweight buildings, the single number quantities (SNQ) are calculated. Details of the example buildings are shown in DIN EN 12354-5, Annex G.4. However, the SNQ obtained here shall not be used in context with requirements in any other buildings. A prediction for the building considered is then required and shall be performed according to DIN EN 12354-5.

a) Heavy building (DIN EN 12354-5, Annex G.4.2):
The heavy building configuration has 18 cm concrete floors and separating walls with a surface mass of 220 kg/m². The values for $L_{n,w,eq}$ are given in Table G.12 in DIN EN 12354-5, Annex G for the horizontal transmission indicated in Figure G.6 and are used for calculating the SNQ in the table below.

b) Lightweight building (DIN EN 12354-5, Annex G.4.3):
The building configuration has a timber frame structure and the separating wall is similar to the one used in G.3.1 but with timber studs, its mobility, required to calculate the installed power, is given in Table G.14. The values for $L_{n,w,eq}$ are given in Table G.13 in DIN EN 12354-5, Annex G for the horizontal transmission indicated in Figure G.6 and are used for calculating the SNQ in the table below.

Wastewater system made of plastic "EP EGEPLAST 110x4mm FRPLAME RETARDANT SILENT WASTE WATER PIPE" with fittings "EGEPLAST ISO 110x110-T.E.x3.2-BO 3B-4-PVC-U" manufacturer: EGEPLAST mounted with pipe clamps "NORM, 4", 109-119, 116-125" as a double clamp configuration consisting of "NORM Silent Clamp with Nut Set" (product code NSS110/NSS01110 with two spacers each approx. 20 mm) between the locking tabs of the guidance clamps (manufacturer: NORM BAĞLANTI VE TESBİT ELEMANLARI SAN.TIC.LTD.ŞTİ.). Test object no.: 5 12534-2, see figures 2 and 3.

Calculated Single Number Quantities (SNQ), input data see Results 1 and 2:	Flow rate l/s			
	0.5	1.0	2.0	4.0
A-weighted airborne sound power level L_{WA}, (W) re. 1 pW, LWA in the installation room (source room)	48.4	52.5	54.0	57.4
a) Example of SNQ for heavy buildings acc. DIN EN 12354-5, Annex G.4.2: Apparent structure-borne sound pressure level (receiving room) $L'_{n,w,eq}$ ISO 140 – 3/10/14/18)	< 10	< 10	11.1	16.1
b) Example of SNQ for lightweight buildings acc. DIN EN 12354-5, Annex G.4.3: Apparent structure-borne sound pressure level (receiving room) $L'_{n,w,eq}$ ISO 140 – 2500/4000)	11.6	15.4	19.0	21.2

Note: - The SNQ obtained here shall not be used in context with requirements in any other buildings.
- Please see Annex 1 for details.
- Please use these values stating the flow rates, mounting conditions and the test arrangement.
- Sound levels below 10 dB are not mentioned in the test report, since they are subject to an increased measurement uncertainty and moreover are not noticeable in a normal living environment.

Fraunhofer IBP
The test was carried out in laboratory facilities of the IBP which is accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025:2018 by the DAkkS. The accreditation certificate is D-PL-11140-11-00.
Stuttgart, November 12, 2025
Dep. Head of the test laboratory

- Boru ve ekparçaların rengi **RAL 7040** (pencere grisi)'dir.
- Sabit contalı sistem ile contalar bir segman yardımı ile boru soketine sabitlenmiş olup, montajı kolaydır.
- Kaliteli malzemeden mamul conta yapısı sayesinde kimyasal atıklara dayanıklı olduğu için, bina yaşadığı sürece sızdırma problemi yaşanmaz.
- İç yüzeyleri pürüzsüzdür, yüksek akış performansı sağlar.

Boru Çapları ve Kalınlıkları

Ø 50 x 3,0 mm
Ø 75 x 3,0 mm
Ø 110 x 4,0 mm
Ø 125 x 5,3 mm
Ø 160 x 5,3 mm
Ø 200 x 6,2 mm



FR YANMAYA DAYANIKLI SESSİZ PVC-U ATIK SU BORULARI
FR FIRE-RESISTANT SILENT PVC-U WASTEWATER PIPES

FR SESSİZ PVC-U ATIK SU BORUSU
FR SILENT PVC-U WASTEWATER PIPE





ITEM CODE Kod No	Outside Diameter Dış Çap Ød (mm)	Lenght (mm) L-boy (mm)	Pcs/pkg Adet/paket
054010500150	50	150	100
054010500250	50	250	75
054010500500	50	500	10
054010501000	50	1000	10
054010502000	50	2000	10
054010503000	50	3000	10
054010506000	50	6000	1
054010700150	75	150	60
054010700250	75	250	35
054010700500	75	500	10
054010700750	75	750	10
054010701000	75	1000	10
054010702000	75	2000	1
054010703000	75	3000	1
054010706000	75	6000	1
054011000150	110	150	25
054011000250	110	250	20
054011000500	110	500	10
054011000750	110	750	10
054011001000	110	1000	10
054011001500	110	1500	1
054011002000	110	2000	1
054011003000	110	3000	1
054011006000	110	6000	1
054011250150	125	150	20
054011250250	125	250	13
054011250500	125	500	7
054011251000	125	1000	7
054011252000	125	2000	1
054011253000	125	3000	1
054011256000	125	6000	1
054011500150	150	150	9
054011500250	150	250	9
054011500500	150	500	4
054011500750	150	750	4
054011501000	150	1000	4
054011502000	150	2000	1
054011503000	150	3000	1
054011506000	150	6000	1
054012000150	200	150	6
054012000250	200	250	6
054012000500	200	500	3
054012001000	200	1000	3
054012002000	200	1000	1
054012003000	200	3000	1
054012006000	200	6000	1

FR PLUS YANMAYA DAYANIKLI SESSİZ PVC-U ATIK SU BORULARI
FR PLUS FIRE-RESISTANT SILENT PVC-U WASTEWATER PIPES

ÖZELLİKLERİ

- Yanıcılık sınıfı TS EN 13501-1 göre B, s2,d0
- EN 14366-1 16,9 dB(A)'dir. Yerel şartnamelere uygundur
- Borularda kırmızı çizgi mevcuttur. **(Çap 200 hariçtir.)**
- Segman rengi de kırmızıdır.


MUAYENE - DENEY SONUÇLARI *TEST RESULTS*

AB-0001-T
11760
04-24

4. Sınıflandırma ve Doğrudan Uygulama Alanı
4.1. Sınıflandırma Referansı
Bu sınıflandırma TS EN 13501-1: 2019 standardı madde 11.6, madde 11.9.3 ve madde 11.10.1'e göre yapılmıştır.

4.2. Sınıflandırma
"EP EGEPLAST" markalı, "EP EGEPLAST 0110x5 mm Yanmaya dirençli sessiz piston boru 16-B" ürününün yangın karşısındaki davranışına bağlı olarak belirlenen sınıf:

B

"EP EGEPLAST" markalı, "EP EGEPLAST 0110x5 mm Yanmaya dirençli sessiz piston boru 16-B" ürününün duman oluşumu özelliklerine bağlı olarak belirlenen sınıf:

s2

"EP EGEPLAST" markalı, "EP EGEPLAST 0110x5 mm Yanmaya dirençli sessiz piston boru 16-B" ürününün alevli damlama özelliklerine bağlı olarak belirlenen sınıf:

d0

Yangın Davranışı	Duman Oluşumu	Alevli Damlacıklar
B	s2	d0
YANGINA TEPKİ SINIFI: B-s2,d0		

4.3. Uygulama Alanı
Bu sınıflandırma aşağıdaki ürün(ler)için, aynı tipte, aynı tasarım özellikleri ve Madde 2'de detayları belirtilen ürünler için geçerlidir.

Uygulama yönetimi (Sahibi): Yangına tepki sınıfı en az A2-s1,d0 uygunluğu en az 0,95 kg/m² kütleliği en az 10 mm olan yüzeylere yapılan uygulamalardır (alçı esaslı levhalar hariç)

5. Sınırlamalar
TS EN 13501-1: 2019 standardı yayınlandığında, sınıflandırma raporunun geçerlilik süresi ile ilgili herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Bu sınıflandırma raporu numunelin tip onayı ya da belgesi değildir ve böyle bir belge yerine kullanılmaz.

İmzalandırma raporu sonu.

4 / 4


Comparing products: Calculated Single Number Quantities (SNQ) — P-BA 35/2024e

Client: EGEPLAST Ege Plastic Trade and Industry Joint Stock Co., 10003 Sokak No:6 Atatürk Organize Sanayi, Bornova Çiğli-İzmir, Türkiye — **Results 3**

Test specimen: Wastewater system made of plastic "EP EGEPLAST 110x5mm FIRFLAME RETARDANT SILENT WASTE WATER PIPE" with fittings "EGEPLAST OD110x110-T.E.x3.2-BD SN-4 PVC-U" (manufacturer: EGEPLAST) mounted with pipe clamps "NORM, 4", 109-119, 116-125" as double clamp consisting of "NORM Silent Clamp with Traphene Set" (product code NSST110 with approx. 21 mm spacers between the locking tabs (manufacturer: NORM BAĞLANTI VE TESİSAT ELEMANLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.). Test object no.: 5 12018-1; see figures 2 and 3.

Mounting conditions see Sheet 1.

According to DIN EN 14366-1, two quantities are used for comparing products (wastewater systems):

- A-weighted airborne sound power level for the sildered airborne sound in the source/installation room,
- A-weighted apparent structure-borne sound pressure level generated in buildings.

In the two building examples given below, one for heavy buildings and one for lightweight buildings, the single number quantities (SNQ) are calculated. Details of the example buildings are shown in DIN EN 12354-5, Annex G.4. However, the SNQ obtained here shall not be used in context with requirements in any other buildings. A prediction for the building considered is then required and shall be performed according to DIN EN 12354-5.

a) Heavy building (DIN EN 12354-5, Annex G.4.2):
The heavy building configuration has 18 cm concrete floors and separating walls with a surface mass of 220 kg/m². The values for $L_{n,w,eq}$ are given in Table G.12 in DIN EN 12354-5, Annex G for the horizontal transmission indicated in Figure G.6 and are used for calculating the SNQ in the table below.

b) Lightweight building (DIN EN 12354-5, Annex G.4.3):
The building configuration has a timber frame structure and the separating wall is similar to the one used in G.3.1 but with timber studs; its mobility, required to calculate the installed power, is given in Table G.14. The values for $L_{n,w,eq}$ are given in Table G.13 in DIN EN 12354-5, Annex G for the horizontal transmission indicated in Figure G.6 and are used for calculating the SNQ in the table below.

Fraunhofer

Wastewater system made of plastic "EP EGEPLAST 110x5mm FIRFLAME RETARDANT SILENT WASTE WATER PIPE" with fittings "EGEPLAST OD110x110-T.E.x3.2-BD SN-4 PVC-U" (manufacturer: EGEPLAST) mounted with pipe clamps "NORM, 4", 109-119, 116-125" as double clamp consisting of "NORM Silent Clamp with Traphene Set" (product code NSST110 with approx. 21 mm spacers between the locking tabs (manufacturer: NORM BAĞLANTI VE TESİSAT ELEMANLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.). Test object no.: 5 12018-1; see figures 2 and 3.

Calculated Single Number Quantities (SNQ), input data see Results 1 and 2.	Flow rate [l/s] 0.5	1.0	2.0	4.0
A-weighted airborne sound power level L_{WA} (50 Hz – 5 kHz) [dB] in the installation room (source room)	49.2	52.4	55.1	58.2
a) Example of SNQ for heavy buildings acc. DIN EN 12354-5, Annex G.4.2: Apparent structure-borne sound pressure level receiving room $L'_{n,w,eq}$ (50 Hz – 3150 Hz) [dB]	< 10	< 10	11.2	16.9
b) Example of SNQ for lightweight buildings acc. DIN EN 1235-5, Annex G.4.3: Apparent structure-borne sound pressure level receiving room $L'_{n,w,eq}$ (50 Hz – 2500 Hz) [dB]	12.1	15.2	18.7	24.0

Note: - The SNQ obtained here shall not be used in context with requirements in any other buildings.
- $L_{n,w,eq}$ (WHIRLPOOR 59.4H Class)
- Please use these values stating the flow rates, mounting conditions and used pipe clamps for advertisement.
- Sound levels below 10 dB are not mentioned in the test report, since they are subject to an increased measurement uncertainty and moreover are not noticeable in a normal living environment.

Fraunhofer — The test was carried out in laboratory facilities of the IBP which is accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025:2018 by the DAkkS. The accreditation certificate is D-PL-11140-11-00.
Stuttgart, March 21, 2024
Head of the test laboratory:

- Boru ve ek parçaların rengi **RAL 7040** (pencere grisi)'dir.
- Sabit contalı sistem ile contalar bir segman yardımı ile boru soketine sabitlenmiş olup, montajı kolaydır.
- Kaliteli malzemeden mamul conta yapısı sayesinde kimyasal atıklara dayanıklı olduğu için, bina yaşadığı sürece sızdırma problemi yaşanmaz.
- İç yüzeyleri pürüzsüzdür, yüksek akış performansı sağlar.

Boru Çapları ve Kalınlıkları

Ø 50 x 4,0 mm
Ø 75 x 4,5 mm
Ø 110 x 5,0 mm
Ø 125 x 5,3 mm
Ø 160 x 5,3 mm
Ø 200 x 6,2 mm



FR PLUS YANMAYA DAYANIKLI SESSİZ PVC-U ATIK SU BORULARI

FR PLUS FIRE-RESISTANT SILENT PVC-U WASTEWATER PIPES

FR PLUS SESSİZ PVC-U ATIK SU BORUSU

FR PLUS SILENT PVC-U WASTEWATER PIPE





ITEM CODE Kod No	Outside Diameter Dış Çap Ød (mm)	Lenght (mm) L-boy (mm)	Pcs/pkg Adet/paket
054010500150	50	150	100
054010500250	50	250	75
05401050050040	50	500	10
05401050100040	50	1000	10
05401050200040	50	2000	10
05401050300040	50	3000	10
05401050600040	50	6000	1
054010700150	75	150	60
054010700250	75	250	35
05401070050045	75	500	10
05401070075045	75	750	10
05401070100045	75	1000	10
05401070200045	75	2000	1
05401070300045	75	3000	1
05401070600045	75	6000	1
054011000150	110	150	25
054011000250	110	250	20
05401100050050	110	500	10
05401100075050	110	750	10
05401100100050	110	1000	10
05401100150050	110	1500	1
05401100200050	110	2000	1
05401100300050	110	3000	1
05401100600050	110	6000	1
054011250150	125	150	20
054011250250	125	250	13
054011250500	125	500	7
054011251000	125	1000	7
054011252000	125	2000	1
054011253000	125	3000	1
054011256000	125	6000	1
054011500150	150	150	9
054011500250	150	250	9
054011500500	150	500	4
054011500750	150	750	4
054011501000	150	1000	4
054011502000	150	2000	1
054011503000	150	3000	1
054011506000	150	6000	1
054012000150	200	150	6
054012000250	200	250	6
054012000500	200	500	3
054012001000	200	1000	3
054012002000	200	1000	1
054012003000	200	3000	1
054012006000	200	6000	1

FR & FR PLUS YANMAYA DAYANIKLI SESSİZ PVC-U EK PARÇALARI
FR & FR PLUS FIRE-RESISTANT SILENT PVC-U FITTINGS

EK PARÇALAR

Üretiminde borularda olduğu gibi ses emici özelliğe sahip geliştirilmiş mineral katkılı hammadde kullanılmaktadır. Ayrıca kritik ses noktaları için en önemli ek parçalardan **DİRSEK ve TE**'ler için özel tasarımlar yapılmıştır. Bu ek parçaların suyun direkt temas ettiği bölgelerine kademeli kalınlık artışı yapılarak sesin iletimi engellenmiştir.Ek parçalarda conta boruda olduğu gibi segman ile sokete sabitlenmiştir.

Rengi yaklaşık **RAL 7040** olup, boru rengi ile aynıdır.
Yanmaya dayanıklı sessiz ek parçalarda segman rengi kırmızıdır.

FR & FR PLUS Borular Kaset - ambalaj şeklinde gerçekleştirilen ambalaj sistemi ile stoklamada, taşımada ve müşteriye sunumda ciddi avantajlar sağlamaktadır .
Boru destekleri sayesinde ise az stok sahası, kolay istif, kolay taşıma, stokta duran borular da deformasyon önlenmiştir.





FR & FR PLUS YANMAYA DAYANIKLI SESSİZ PVC-U EK PARÇALARI
FR & FR PLUS FIRE-RESISTANT SILENT PVC-U FITTINGS

AÇIK DİRSEK 45°
ELBOW 45°
ПВХ угольник 45°
45 كوع °





ITEM CODE Kod No	Ød(mm) Ød(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05437050000000	50	200
05437070000000	75	80
05437100000000	110	30
05437125000000	125	20
05437150000000	160	10
05437200000000	200	5

KAPALI DİRSEK 87,5°
ELBOW 87,5°
ПВХ угольник 87,5°
87,5° كوع °





ITEM CODE Kod No	Ød(mm) Ød(mm)	METER/PCS Metre/Paket
0543805000000	50	175
0543807000000	75	60
0543810000000	110	20
0543812500000	125	15
0543815000000	160	8
0543820000000	200	5

TEK ÇATAL 45°
SINGLE BRANCH 45°
ПВХ тройник 45°
45° وصله تجميع





ITEM CODE Kod No	Ød 1(mm) Ød 1(mm)	Ød 2(mm) Ød 2(mm)	METER/PCS Metre/Paket
05430050005000	50	50	80
05430070005000	75	50	50
05430070007000	75	75	30
05430100005000	110	50	25
05430100007000	110	75	20
05430100010000	110	110	10
05430125005000	125	50	10
05430125007000	125	75	15
05430125010000	125	110	10
05430125012500	125	125	8
05430150007000	160	75	5
05430150010000	160	110	6
05430150012500	160	125	4
05430150015000	160	160	4
05430200010000	200	110	3
05430200012500	200	125	3
05430200015000	200	160	3
05430200020000	200	200	2

FR & FR PLUS YANMAYA DAYANIKLI SESSİZ PVC-U EK PARÇALARI
FR & FR PLUS FIRE-RESISTANT SILENT PVC-U FITTINGS

ÇİFT ÇATAL 45°
DOUBLE BRANCH 45°
ПВХ крестовина 45°
45° وصله تجميع مزدوج

ITEM CODE Kod No	Ød 1(mm) Ød 1(mm)	Ød 2(mm) Ød 2(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05428050005000	50	50	80
05428000005000	75	50	50
05428000007000	75	75	30
05428000005000	110	50	20
05428000007000	110	75	10
05428000010000	110	110	8
05428000005000	125	50	
05428000007000	125	75	8
05428000010000	125	110	7
05428000012500	125	125	4





TEMİZLEME TE
CLEANOUT TEE
ПВХ ревизия
تي مع فتحة تنظيف

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Pcs/pkg Adet/paket
05444050000000	50	75
05444070000000	75	40
05444100000000	110	15
05444125000000	125	10
05444150000000	160	5
05444200000000	200	3





REDÜKSİYON
REDUCER
ПВХ переходник
نقاص

ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	Ød2 Ød2	L1(mm) L1(mm)	Pcs/pkg Adet/paket
05419070005000	75	50	69	100
05419100005000	110	50	101	50
05419100007000	110	75	88	40
05419125007000	125	75	170	25
05419125010000	125	110	84	25
05419150007000	160	75	185	20
05419150010000	160	110	125	20
05419150012500	160	125	107	15
05419200010000	200	110	149	15
05419200016000	200	160	129	10





KAYAR MANŞON
COLLAR SLEEVE
ПВХ муфта
وصلة

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L(mm) L(mm)	Pcs/pkg Adet/Paket
05417050000000	50	100	175
05417050000000	75	115	75
05417050000000	110	145	35
05417050000000	125	152	25
05417050000000	160	200	10
05417050000000	200	250	5





FR & FR PLUS YANMAYA DAYANIKLI SESSİZ PVC-U EK PARÇALARI
FR & FR PLUS FIRE-RESISTANT SILENT PVC-U FITTINGS

KÖRTAPA
ENDPLUG
ПВХ заглушка
سدة





ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L1(mm) L1(mm)	Pcs/pkg Adet/Paket
05014050000000	50	3	500
05014070000000	75	3	500
05014100000000	110	4	150
04014150000000	125	4,5	100
04014125000000	160	20	50
05014200000000	200	20	15

KELEPÇE SOMUNLU
BRACELETTE
WITH BOLT &NUT





ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Pcs/pkg Adet/paket
05940050000000	50	75
05940070000000	75	40
05940100000000	110	25
05940125000000	125	25
05940150000000	160	15
05940200000000	200	10

KELEPÇE TRİFONLU
BRACELETTE
WITH STUDS





ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Pcs/pkg Adet/paket
05939050000000	50	75
05939070000000	75	40
05939100000000	110	25
05939125000000	125	25
05940150000000	160	15
05940200000000	200	10

ÜST KELEPÇE
UPPER BRACELETTE





ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Pcs/pkg Adet/paket
05941050000000	50	75
05941070000000	75	40
05941100000000	110	25
05941125000000	125	25
05941150000000	160	15
05941200000000	200	10

EGEPLAST
"quality at plastic pipe"

EGETHERM BORU VE EK PARÇALARI

EGETHERM PIPE AND FITTINGS



EGE YILDIZ
"plastik boruda kalite"

EGETHERM SIHHİ TESİSAT BORU VE EK PARÇALARI

Kullanım sahası bina içi basınçlı soğuk - sıcak su tesisatlarıdır.

Hammaddesi sıcaklığa ve basınca dayanıklı PP-R (Polipropilen Random Kopolimer)'dir. SDR 6 PN 25, SDR 7.4 PN 20 ve SDR11 PN12,5 Basınç Sınıflarında, 4 metre boyda üretilmektedir.

Üretim aralığı borularda dış çap 20-160mm, ek parçalarda 20-110 mm'dir. Füzyotherm kaynak tekniği ile montajı kolay olup, işçilikten ve zamandan tasarruf sağlar. Montaj ile ilgili bilgiler Teknik Kitapçığımızda detaylı açıklanmıştır. Lineer Genleşme Katsayısı 0.15 mm/mK'dir.

EGETHERM SİYAH BORU

SDR 6 PN 25 Basınç sınıfında üretilmektedir. İçindeki siya katkı sayesinde dış hava şartlarında kulanıma uygundur.

EGETHERM BORULARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

İçme su tesisatlarında kullanılır.Ulusal ve Uluslararası (Wras Belgeli) mevzuatlara uygundur.
Borular TS EN ISO 15874-2 ek parçalar TS EN ISO 15874-3 standartına uygun olup, TSE belgelidir.

EGETHERM SANITARY PIPES AND FITTINGS

Usage area is the pressurized hot and cold water systems in buildings Manufactured from PP-R (Poly Prophylene Random Copolymer) resine which is resistant to heat and pressure.

Produced in SDR 6 PN 25, SDR 7.4 PN 20 and SDR 11 PN12,5 Pressure Classes, in net lengths of 4 meters. The
production range for the pipes is from 20mm to 160mm outside diameter and 20-110 mm outside diameter for the fittings.

Saves time and wokmanship since the installation is easy with fusioterm welding technic
All necessary information about the installation is available in our detailed Technical Book.
The linear dilation Coefficient is 0.15 mm/mK.

EGETHERM BLACK PIPE

It is manufactured in the SDR 6 PN 25 pressure class. Thanks to the black additive inside, it is suitable for outdoor use under various weather conditions.

THE COMMON CHARACTERISTICS OF EGETHERM PIPES

Used in drinking water plumbing systems. Complies with national and international regulations and holds WRAS certification.

The pipes comply with TS EN ISO 15874-2, while the fittings comply with TS EN ISO 15874-3 standards and are TSE certified.





TEKNİK BİLGİ
TECHNICAL INFORMATION

EN ve DIN standartlarında PP- R borular SDR veya S (boru serisi) ile tanımlanmaktadır.
Aşağıdaki tabloda PP-R Boruların TS EN ISO 15874-2 ve DIN 8077-8078 standartlarına göre çalışma şartları verilmiştir.

PP-R pipes are defined with either SDR or S (pipe series) according to the EN and DIN standards.
These working conditions are given below according to the DIN 8077-78 with Safety Factor (SF) is 1,5.

CLASS OF PIPES / SDR SINIFI				
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı (°C)	Service Life İşletme Ömrü (year/yıl)	SDR 6 (S 2.5) Operating Pressure Çalışma Basıncı (PN)	SDR 7.4 (S 3.2) Operating Pressure Çalışma Basıncı (PN)	SDR 11 (S 5) Operating Pressure Çalışma Basıncı (PN)
20	100	25 Bar	20 Bar	12,5 Bar
60	50	10 Bar	8 Bar	6 Bar
70	50	8 Bar	6 Bar	4 Bar

SDR : **Standart Boyut Oranı** (Standart Dimension Ratio) = **Dış Çap** (Outside Diemender) / **Et Kalınlığı** (Wall Tickness)

EGE KOMPOZİT BORU

Kullanım sahası bina içi basınçlı soğuk-sıcak su tesisatlarıdır.
Üç katmandan oluşan borunun orta katmanı cam elyaf takviyeli PP-R hammaddesi, iç ve dış katmanlar ise PP-R (Polipropilen Random Kopolimer)'dir.
SDR6 PN25 ve SDR7.4 PN20 Basınç Sınıflarında, 4 metre boyda üretilmektedir.
Üretim aralığı borularda dış çap 20-125 mm'dir.
Egetherm ekparçalarla birlikte kullanılır.
Füzyotherm kaynak tekniği ile montajı kolay olup, işçilikten ve zamandan tasarruf sağlar.

Uygulaması Egetherm boru montajı ile aynıdır.
Füzyotherm kaynak tekniği ile montajı kolay olup, işçilikten ve zamandan tasarruf sağlar.
Cam elyaf takviyeli orta katman sayesinde lineer genleşme katsayısı 0.035 mm/mK olup, aluminyum folyolu boruya yakın hale getirilmiştir.

EGE KOMPOZİT BORULARIN ÖZELLİKLERİ

İçme suyuna zararı yoktur. Suyun rengini, kokusunu veya tadını değiştirmez.
Hijyeniktir ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. TS 13715 standardına uygun olarak üretilmekte olup TSE belgelidir.

EGE COMPOSITE PIPE

Usage area is the presurized hot and cold water systems in buildings. The Composite pipe which has 3 layers, the mid-layer is glass-fiber reinforced PP-R resin and the inner and outer layers are PP-R (Poly Prophylene Random Copolymer) produced in SDR6 PN25 and SDR7.4 PN20 Pressure Classes, in net lengths of 4 meters.
The production range for the pipes is from 20mm to 125mm. Egecomposite pipe can be used with Egetherm fittings.
Saves time and wokmanship since the installation is easy with fusioterm welding technic. Application of composite pipes is similar to Egetherm pipe installation technic. The linear dilation Coefficient is 0.035 mm/mK which is close to aluminium foiled pipe with the help of the glass-fiber reinforced PP-R mid-layer.

CHARACTERISTICS OF EGE PIPES

It has no negative effects on drinking water. Does not effect the color, the flavour or the taste of water. It is hygyenic and approved by the Ministry of Health.



CLASS OF PIPES / SDR SINIFI			
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı (°C)	Service Life İşleme Ömrü (yıl / year)	SDR 6 (S 2.5) Operating Pressure Çalışma Basıncı (PN)	SDR 7.4 (S 3.2) Operating Pressure Çalışma Basıncı (PN)
20	100	25 Bar	20 Bar
60	50	10 Bar	8 Bar
70	50	8 Bar	6 Bar

EGETHERM BORU VE EK PARÇALARI
EGETHERM PIPE AND FITTINGS

EGETHERM BORU (SDR6 PN25)
EGETHERM PIPE (SDR6 PN25)
Труба PPRC TYPE-3
انابيب بي بي ار سي PN

ITEM CODE Kod No	Ød(mm) Ød(mm)	s(mm) s(mm)	METER/PCS Metre/Paket
190010200000BY	20	3.40	100
190010250000BY	25	4.20	100
190010320000BY	32	5.40	60
190010400000BY	40	6.70	40
190010500000BY	50	8.30	20
190010630000BY	63	10.50	20
190010750000BY	75	12.50	12
190010900000BY	90	15.00	8
190011100000BY	110	18.30	8
190011250000BY	125	20.80	4
190011400000BY	140	23.30	4
190011600000BY	160	26.60	4





BY YS KV GR MV SY

EGETHERM BORU (SDR7,4 PN20)
EGETHERM PIPE (SDR7,4 PN20)
Труба PPRC TYPE-3 ,
انابيب بي بي ار سي PN20

ITEM CODE Kod No	Ød(mm) Ød(mm)	s(mm) s(mm)	METER/PCS Metre/Paket
190010200016BY	20	2.80	100
190010250016BY	25	3.50	100
190010320016BY	32	4.40	60
190010400016BY	40	5.50	40
190010500016BY	50	6.90	20
190010630016BY	63	8.60	20
190010750016BY	75	10.30	12
190010900016BY	90	12.30	8
190011100016BY	110	15.10	8
190011250016BY	125	17.10	4
190011400016BY	140	19.20	4
190011600016BY	160	21.90	4





BY YS KV GR MV SY

EGETHERM BORU (SDR11 PN12,5)
EGETHERM PIPE (SDR11 PN12,5)
Труба PPRC TYPE-3 ,
انابيب PN10

ITEM CODE Kod No	Ød(mm) Ød(mm)	s(mm) s(mm)	METER/PCS Metre/Paket
190010200010BY	20	1.90	100
190010250010BY	25	2.30	100
190010320010BY	32	2.90	60
190010400010BY	40	3.70	40
190010500010BY	50	4.60	20
190010630010BY	63	5.80	20
190010750010BY	75	6.80	12
190010900010BY	90	8.20	8
190011100010BY	110	10.00	8
190011250010BY	125	11.40	4
190011400010BY	140	12.70	4
190011600010BY	160	14.60	4





BY YS KV GR MV SY

*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Diğer renkler için BY yerine YS (Yeşil), KV (Kahverengi), GR (Gri), MV (Mavi) SY (Siyah) olarak değiştiriniz.

*The codes in the table are for the White color. For other colors, replace "BY" with "YS" (Green), "KV" (Brown), "GR" (Gray), "MV" (Blue) and "SY" (Black).

EGETHERM BORU VE EK PARÇALARI
EGETHERM PIPE AND FITTINGS

EGE KOMPOZİT BORU (SDR6 PN25)
EGE COMPOSITE PIPE
Труба PPRC с армированием стекловолокном
أنابيب اجيه المعزولة





ITEM CODE Kod No	Ød(mm) Ød(mm)	s(mm) s(mm)	METER/PCS Metre/Paket
190020200025BY	20	3.40	100
190020250025BY	25	4.20	100
190020320025BY	32	5.40	60
190020400025BY	40	6.70	40
190020500025BY	50	8.30	20
190020630025BY	63	10.50	20
190020750025BY	75	12.50	12
190020900025BY	90	15.00	8
190021100025BY	110	18.30	4
190021250025BY	125	20.80	4

YS MV SY

*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Diğer renkler için BY yerine YS (Yeşil), MV (Mavi), SY(Siyah) olarak değiştiriniz.
*The codes in the table are for the White color.
For other colors, replace "BY" with "YS" (Green), "MV" (Blue), "SY" (Black).

EGE KOMPOZİT BORU (SDR7.4 PN20)
EGE COMPOSITE PIPE
Труба PPRC с армированием стекловолокном
المنظومه





ITEM CODE Kod No	Ød(mm) Ød(mm)	s(mm) s(mm)	METER/PCS Metre/Paket
190020200020BY	20	2.80	100
190020250020BY	25	3.50	100
190020320020BY	32	4.40	60
190020400020BY	40	5.50	40
190020500020BY	50	6.90	20
190020630020BY	63	8.60	20
190020750020BY	75	10.30	12
190020900020BY	90	12.30	8
190021100020BY	110	15.10	8
190021250020BY	125	17.10	8

YS MV SY

*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Diğer renkler için BY yerine YS (Yeşil), MV (Mavi), SY(Siyah) olarak değiştiriniz.
*The codes in the table are for the White color.
For other colors, replace "BY" with "YS" (Green), "MV" (Blue), "SY" (Black).

EGETHERM BORU VE EK PARÇALARI
EGETHERM PIPE AND FITTINGS

MANŞON
SOCKET
МУФТА
وصلة

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19003020000000BY	20	32	29	250
19003025000000BY	25	35	34	150
19003032000000BY	32	39	42	100
19003040000000BY	40	46	55	40
19003050000000BY	50	50	66	40
19003063000000BY	63	58	84	24
19003075000000BY	75	61	100	12
19003090000000BY	90	73	120	20
19003110000000BY	110	80	143	15





AÇIK DİRSEK 45°
ELBOW 45°
УГОЛЬНИК 45°
45 كوع °

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19005020004500BY	20	35	46	250
19005025004500BY	25	41	52	150
19005032004500BY	32	53	63	80
19005040004500BY	40	67	69	40
19005050004500BY	50	81	87	25
19005063004500BY	63	101	104	40
19005075004500BY	75	119	119	20
19005090004500BY	90	140	137	10
19005110004500BY	110			10



KAPALI DİRSEK 90°
ELBOW 90°
УГОЛЬНИК 90°
كوع

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	PCS/BOX Adet/ Kutu
19006020008700BY	20	39	150
19006025008700BY	25	42	100
19006032008700BY	32	62	70
19006040008700BY	40	79	30
19006050008700BY	50	81	24
19006063008700BY	63	102	8
19006075008700BY	75	119	6
19006090008700BY	90	141	10
19006110008700BY	110		6



*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Diğer renkler için BY yerine YS (Yeşil), KV (Kahverengi), GR (Gri), MV (Mavi) SY (Siyah) olarak değiştiriniz.

*The codes in the table are for the White color. For other colors, replace "BY" with "YS" (Green), "KV" (Brown), "GR" (Gray), "MV" (Blue) and "SY" (Black).

EGETHERM BORU VE EK PARÇALARI
EGETHERM PIPE AND FITTINGS

KUYRUKLU DİRSEK 90°
TAIL ELBOW 90°
УГОЛЬНИК 90°
كوع





BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød 1 Ød 1	Ød 2 Ød 2	PCS/BOX Adet/ Kutu
19058020000000BY	20	19	150
19058025000000BY	25	24	100
19058032000000BY	32	31	40

EŞİT TE
EQUAL TEE
ТРОЙНИК
تي





BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19010020000000BY	20	52	40	100
19010025000000BY	25	60	48	80
19010032000000BY	32	72	57	40
19010040000000BY	40	85	69	25
19010050000000BY	50	100	84	18
19010063000000BY	63	120	102	8
19010075000000BY	75	138	119	6
19010090000000BY	90	163	142	8
19010110000000BY	110	195	171	5

REDÜKSİYON TE
REDUCER TEE
ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ
تي منقص





BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	Ød2 Ød2	Ød3 Ød3	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19011025020020BY	25	20	20	59	48	80
19011025020025BY	25	20	25	59	48	80
19011032020020BY	32	20	20	70	52	40
19011032020032BY	32	20	32	70	52	40
19011032025020BY	32	25	20	70	52	40
19011032025025BY	32	25	25	70	52	40
19011032025032BY	32	25	32	70	52	40
19011040020040BY	40	20	40	84	66	25
19011040025040BY	40	25	40	84	66	25
19011040032040BY	40	32	40	84	66	25
19011050025050BY	50	25	50	84	66	25
19011050032040BY	50	32	40			50
19011050032050BY	50	32	50			50
19011060032063BY	63	32	63			8
19011063040063BY	50	40	50			50
19011063050063BY	63	50	63			20
19011075060075BY	75	63	75			15
19011090075090BY	90	75	90			10
19011110090110BY	110	90	110			5

*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Diğer renkler için BY yerine YS (Yeşil), KV (Kahverengi), GR (Gri), MV (Mavi) SY (Siyah) olarak değiştiriniz.

*The codes in the table are for the White color. For other colors, replace "BY" with "YS" (Green), "KV" (Brown), "GR" (Gray), "MV" (Blue) and "SY" (Black).

EGETHERM BORU VE EK PARÇALARI
EGETHERM PIPE AND FITTINGS

KAPAMA BAŞLIĞI
PROTECTION CAP
ЗАГЛУШКА
سدة لجام

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	PCS/BOX Adet/ Kutu
19014020000000BY	20	22	500
19014025000000BY	25	25	200
19014032000000BY	32	28	100
19014040000000BY	40	33	100
19014050000000BY	50	38	60
19014063000000BY	63	53	40
19014075000000BY	75	57	40
19014090000000BY	90	68	30
19014110000000BY	110	68	20





BY YS KV GR MV SY

KÖRTAPA DİŞLİ
THREADED ENDLUG
ЗАГЛУШКА С РЕЗЬБОЙ
سدة بسن

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	R" R"	L L	PCS/BOX Adet/ Kutu
19014020020000BY	20	1/2	34	300
19014025025000BY	25	3/4	37	250
19014032032000BY	32	1	34	200





BY YS KV GR MV SY

ISTAVROZ
CROSS
КРЕСТОВИНА
مجمع

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19550200000000BY	20	54	54	50
19550250000000BY	25	56	56	50
19550320000000BY	32	71	71	30





BY YS KV GR MV SY

*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Diğer renkler için BY yerine YS (Yeşil), KV (Kahverengi), GR (Gri), MV (Mavi) SY (Siyah) olarak değiştiriniz.

*The codes in the table are for the White color. For other colors, replace "BY" with "YS" (Green), "KV" (Brown), "GR" (Gray), "MV" (Blue) and "SY" (Black).

EGETHERM BORU VE EK PARÇALARI
EGETHERM PIPE AND FITTINGS

REDÜKSİYON
REDUCER
МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ
نقاصة





BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød 1 Ød 1	Ød 2 Ød 2	L L	PCS/BOX Adet/ Kutu
19004025002000BY	25	20	36	250
19004032002000BY	32	20	40	150
19004032002500BY	32	25	40	100
19004040002000BY	40	20	43	100
19004040002500BY	40	25	43	100
19004040003200BY	40	32	45	100
19004050002000BY	50	20	48	75
19004050002500BY	50	25	49	40
19004050003200BY	50	32	51	60
19004050004000BY	50	40	53	40
19004063003200BY	63	32	57	30
19004063004000BY	63	40	60	30
19004063005000BY	63	50	63	30
19004075005000BY	75	50	67	24
19004075006300BY	75	63	71	20
19004090006300BY	90	63		5
19004090007500BY	90	75		20
19004110007500BY	110	75		10
19004110009000BY	110	90		10

DİŞİ ADAPTÖR / İÇLİ DIŞLI NİPEL
TRANSITION PIECE FEMALE THREADED
МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ВН.Р
وصلة مع سن انثى





BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	R" R"	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19018020002000BY	20	1/2	38	39	150
19018020002500BY	20	3/4	38	39	80
19018025002000BY	25	1/2	42	39	100
19018025002500BY	25	3/4	40	45	100
19018032002000BY	32	1/2	46	54	30
19018032002500BY	32	3/4	46	54	30
19018032003200BY	32	1	46	54	50
19018040004000BY	40	1 1/4	51	76	24
19018050004000BY	50	1 1/4	66	75	24
19018050005000BY	50	1 1/2	68	82	24
19018063005000BY	63	1 1/2	72	84	10
19018063006300BY	63	2	79	100	10
19018063007500BY	75	2 1/2			8
19018063009000BY	90	3			20
19018110011000BY	110	4			

*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Diğer renkler için BY yerine YS (Yeşil), KV (Kahverengi), GR (Gri), MV (Mavi) SY (Siyah) olarak değiştiriniz.

*The codes in the table are for the White color. For other colors, replace "BY" with "YS" (Green), "KV" (Brown), "GR" (Gray), "MV" (Blue) and "SY" (Black).

EGETHERM BORU VE EK PARÇALARI
EGETHERM PIPE AND FITTINGS

ERKEK ADAPTÖR / DIŞ DİŞLİ NİPEL
TRANSITION PIECE MALE THREADED
МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ Н.Р
وصلة مع سن ذكر

ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	R" R"	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19019020002000BY	20	1/2	51	39	100
19019020002500BY	20	3/4	53	39	80
19019025002000BY	25	1/2	56	39	80
19019025002500BY	25	3/4	53	45	80
19019032002000BY	32	1/2	60	54	30
19019032002500BY	32	3/4	62	54	30
19019032003200BY	32	1	63	54	50
19019040004000BY	40	1 1/4	86	76	24
19019050004000BY	50	1 1/4	87	75	24
19019050005000BY	50	1 1/2	89	77	24
19019063005000BY	63	1 1/2	93	84	10
19019063006300BY	63	2	104	86	11
19019063007500BY	75	2 1/2			8
19019063009000BY	90	3			20
19019110011000BY	110	4			





BY YS KV GR MV SY

DİŞİ DİRSEK 90°
ELBOW FEMALE THREADED 90°
УГОЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ ВН.Р
كوع أنثى بسن

ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	R" R"	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19007020002000BY	20	1/2	45	50	100
19007020002500BY	20	3/4	55	47	50
19007025002000BY	25	1/2	54	54	80
19007025002500BY	25	3/4	54	54	50
19007032002000BY	32	1/2	73	61	30
19007032002500BY	32	3/4	73	61	30
19007032003200BY	32	1	73	61	30
19007040004000BY	40	1 1/4	90	77	15





BY YS KV GR MV SY

ERKEK DİRSEK 90°
ELBOW MALE THREADED 90°
УГОЛ КОМБИНИРОВАННЫЙ Н.Р
كوع ذكر بسن

ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	R" R"	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19008020002000BY	20	1/2	45	63	100
19008020002500BY	20	3/4	55	60	50
19008025002000BY	25	1/2	54	68	80
19008025002500BY	25	3/4	54	68	50
19008032002000BY	32	1/2	73	77	30
19008032002500BY	32	3/4	73	78	24
19008040003200BY	32	1	73	80	20
19008040004000BY	40	1 1/4	90	112	15





BY YS KV GR MV SY

*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Diğer renkler için BY yerine YS (Yeşil), KV (Kahverengi), GR (Gri), MV (Mavi) SY (Siyah) olarak değiştiriniz.

*The codes in the table are for the White color. For other colors, replace "BY" with "YS" (Green), "KV" (Brown), "GR" (Gray), "MV" (Blue) and "SY" (Black).

EGETHERM BORU VE EK PARÇALARI
EGETHERM PIPE AND FITTINGS

DİŞİ BATARYA GİRİŞİ 90°
WALL BRACKET ELBOW 90° WITH FEMALE THREADED
УГОЛ КОМБИНИР.С КРЕПЛЕНИЕМ ВН Р
كوع نهاية خط بسن



BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	R" R"	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19009020002000BY	20	1/2	44	47	80
19009025002000BY	25	1/2	55	52	60

ERKEK BATARYA GİRİŞİ 90°
WALL BRACKET ELBOW 90° WITH MALE THREADED
УГОЛ КОМБИНИР С КРЕПЛЕНИЕМ Н Р
كوع نهاية خط ذكربسن



BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	R" R"	PCS/BOX Adet/ Kutu
19049020002000BY	20	1/2	200
19049025002000BY	25	1/2	200

İKİLİ BATARYA BAĞLANTISI
DUAL BATTERY CONNECTION
ДВОЙНОЙ УГОЛ КОМБИНИР ВН.Р
بطارية الربط المزدوج



BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	R" R"	L L	PCS/BOX Adet/ Kutu
19056020002000BY	20	1/2	150	20
19056025002000BY	25	1/2	150	20

*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Diğer renkler için BY yerine YS (Yeşil), KV (Kahverengi), GR (Gri), MV (Mavi) SY (Siyah) olarak değiştiriniz.

*The codes in the table are for the White color. For other colors, replace "BY" with "YS" (Green), "KV" (Brown), "GR" (Gray), "MV" (Blue) and "SY" (Black).

EGETHERM BORU VE EK PARÇALARI
EGETHERM PIPE AND FITTINGS

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	R" R"	L L	PCS/BOX Adet/ Kutu
19057020002000BY	20	1/2	90	30
19057025002000BY	25	1/2	90	30

TAHARET BATARYA BAĞLANTISI
LUSTRATION BATTERY CONNECTION
КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ
بطارية طهارة





BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	R" R"	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19012020020020BY	20	1/2	54	48	100
19012020025020BY	20	3/4	54	48	40
19012025020025BY	25	1/2	75	56	50
19012025025025BY	25	3/4	75	56	40
19012032020032BY	32	1/2	92	60	20
19012032025032BY	32	3/4	92	60	20
19012032032032BY	32	1	92	60	20
19012040040040BY	40	1 1/4	107	81	18

DİŞİ TE
TEE FEMALE THREADED
ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ ВН Р
تي مسننة انثى





BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	R" R"	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19013020020020BY	20	1/2	54	62	80
19013020025020BY	20	3/4	54	67	40
19013025020025BY	25	1/2	75	68	50
19013025025025BY	25	3/4	75	72	40
19013032020032BY	32	1/2	92	77	20
19013032025032BY	32	3/4	92	79	15
19013032032032BY	32	1	92	79	20
19013040040040BY	40	1 1/4	107	101	12

ERKEK TE
TEE MALE THREADED
ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ Н.Р
تي مسننة ذكر





BY YS KV GR MV SY

*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Diğer renkler için BY yerine YS (Yeşil), KV (Kahverengi), GR (Gri), MV (Mavi) SY (Siyah) olarak değiştiriniz.

*The codes in the table are for the White color. For other colors, replace "BY" with "YS" (Green), "KV" (Brown), "GR" (Gray), "MV" (Blue) and "SY" (Black).

EGETHERM BORU VE EK PARÇALARI
EGETHERM PIPE AND FITTINGS

FİYONG
BOWKNOT
КОМПЕНСАТОР
وصل تمدد





BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19015020000000BY	20	160	170	25
19015025000000BY	25	190	180	20
19015032000000BY	32	250	220	10
19015040000000BY	40	250	240	5

RAKOR (Kaynaklı)
TRANSITION PIECE
МУФТА РАЗЪЕМНАЯ
قطعة تحويل





BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19032020000000BY	20	56	54	50
19032025000000BY	25	46	60	20
19032032000000BY	32	52	68	20
19032040000000BY	40	60	83	20
19032050000000BY	50	72	96	20
19032063000000BY	63	87	116	6
19032075000000BY	75	-	-	6
19032090000000BY	90	-	-	10
19032110000000BY	110	-	-	6

RAKOR (Dişli-Kaynaklı)
TRANSITION MUFF
FEMALE THREADED
МУФТА РАЗЪЕМНАЯ РЕЗЬБОВАЯ
قطعة تحويل مسننة انثى





BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	R" R"	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19032020000001BY	20	1/2	44	55	50
19032025000001BY	25	3/4	48	62	200
19032032000001BY	32	1	56	68	150
19032040000001BY	40	1 1/4	64	82	50
19032050000001BY	50	1 1/2	77	81	30
19032063000001BY	63	2	92	102	20
19032075000001BY	75	2 1/2	-	-	15
19032090000001BY	90	3	-	-	10
19032110000001BY	110	4	-	-	6

*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Diğer renkler için BY yerine YS (Yeşil), KV (Kahverengi), GR (Gri), MV (Mavi) SY (Siyah) olarak değiştiriniz.

*The codes in the table are for the White color. For other colors, replace "BY" with "YS" (Green), "KV" (Brown), "GR" (Gray), "MV" (Blue) and "SY" (Black).

EGETHERM BORU VE EK PARÇALARI
EGETHERM PIPE AND FITTINGS

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	R" R"	L L	AA AA	PCS/BOX Adet/ Kutu
19028020002000BY	20	1/2	35	36	100
19028020002500BY	25	3/4	39	45	100
19028020003200BY	32	1	54	52	40
19028025002500BY	25	3/4	38	45	50
19028025003200BY	20	1		52	50
19028032002500BY	32	3/4	44	52	40
19028032003200BY	32	1	42	52	40
19028032004000BY	32	1 1/4	46	52	40
19028042004000BY	40	1 1/4	50	63	25
19028042005000BY	50	1 1/2	51	79	20
19028063006300BY	63	2	62	103	10
19028075007500BY	75	2 1/2	73	120	6

OYNAR BAŞLI DİŞİ RAKOR
COUPLING SCREW JOINT
FEMALE THREADED
МУФТА РАЗЪЕМНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ВН.Р
قطع وصل مسننة انثى





BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	R" R"	L L	AA AA	PCS/BOX Adet/ Kutu
19029020002000BY	20	1/2	35	36	100
19029020002500BY	20	3/4	36	47	100
19029020003200BY	20	1			100
19029025002500BY	25	3/4	49	45	50
19029025003200BY	25	1			50
19029032002500BY	32	3/4			30
19029032003200BY	32	1	57	52	30
19029032004000BY	32	1 1/4			30
19029040004000BY	40	1 1/4	66	63	25
19029050005000BY	50	1 1/2	67	79	20
19029063006300BY	63	2	79	103	10
19029075007500BY	75	2 1/2	96	120	6

OYNAR BAŞLI ERKEK RAKOR
COUPLING SCREW JOINT
MALE THREADED
МУФТА РАЗЪЕМНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ Н.Р
قطع وصل مسننة ذكر





BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	R" R"	PCS/BOX Adet/ Kutu
19048020002000BY	20	1/2	200
19048020002500BY	20	3/4	100
19048025002500BY	25	3/4	100
19048025003200BY	25	1	50
19048032003200BY	32	1	50
19048032004000BY	32	1 1/4	40

HAREKETLİ NİPEL
NIPPLE LOOSE NUT
МУФТА С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ
أكرة وصل متحركة





BY YS KV GR MV SY

*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Diğer renkler için BY yerine YS (Yeşil), KV (Kahverengi), GR (Gri), MV (Mavi) SY (Siyah) olarak değiştiriniz.

*The codes in the table are for the White color. For other colors, replace "BY" with "YS" (Green), "KV" (Brown), "GR" (Gray), "MV" (Blue) and "SY" (Black).

EGETHERM BORU VE EK PARÇALARI
EGETHERM PIPE AND FITTINGS

RADYATÖR VANASI DÜZ
RADIATOR VALVE STRAIGHT
ВЕНТИЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРА ПРЯМОЙ
سخان مستقيم

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	R" R"	Pcs/pkg Adet/paket
19046020002000BY	20	1/2	50
19046025002500BY	20	1/2	50





BY YS KV GR MV SY

RADYATÖR VANASI DİRSEK
RADIATOR VALVE ELBOW
ВЕНТИЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРА УГЛОВОЙ
سخان مستقيم بكوع

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	R" R"	Pcs/pkg Adet/paket
19047020002000BY	20	1/2	20
19047025002500BY	25	3/4	25





BY YS KV GR MV SY

ERKEK FİLTRE
MALE FILTER
ФИЛЬТР ВНУТР. / НАРУЖ.
صمام ذكري لتصفية الماء

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	Pcs/pkg Adet/paket
19071020000000BY	20	76	50
19071025000000BY	25	88	30
19071032000000BY	32	106	25





BY YS KV GR MV SY

DİŞİ FİLTRE
FEMALE FILTER
ФИЛЬТР ВНУТР. / ВНУТР.
صمام أنثى لتصفية الماء

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	Pcs/pkg Adet/paket
19070020000000BY	20	76	50
19070025000000BY	25	88	30
19070032000000BY	32	106	25





BY YS KV GR MV SY

*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Diğer renkler için BY yerine YS (Yeşil), KV (Kahverengi), GR (Gri), MV (Mavi) SY (Siyah) olarak değiştiriniz.

*The codes in the table are for the White color. For other colors, replace "BY" with "YS" (Green), "KV" (Brown), "GR" (Gray), "MV" (Blue) and "SY" (Black).

EGETHERM BORU VE EK PARÇALARI
EGETHERM PIPE AND FITTINGS

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19016020000000BY	20	29	28	300
19016025000000BY	25	35	32	250
19016032000000BY	32	44	38	200



KLİPS
CLIPS
КРЕПЛЕНИЕ
مربط



BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	h h	b b	PCS/BOX Adet/ Kutu
19016040050000BY	40-50	65	57-67	16	100



KLİPS
CLIPS
КРЕПЛЕНИЕ
مربط



BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	l1 l1	l2 l2	PCS/BOX Adet/ Kutu
19016063000000BY	63	92	19	100



KLİPS
CLIPS
КРЕПЛЕНИЕ
مربط



BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19016001020000BY	20	53	23	300
19016001025000BY	25	70	31	250



ÇİFT KLİPS
DOUBLE CLIPS
КРЕПЛЕНИЕ ДВОЙНОЕ
مربط تناني



*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Diğer renkler için BY yerine YS (Yeşil), KV (Kahverengi), GR (Gri), MV (Mavi) SY (Siyah) olarak değiştiriniz.

*The codes in the table are for the White color. For other colors, replace "BY" with "YS" (Green), "KV" (Brown), "GR" (Gray), "MV" (Blue) and "SY" (Black).

BY YS KV GR MV SY

EGETHERM BORU VE EK PARÇALARI
EGETHERM PIPE AND FITTINGS

KÖPRÜ
CROSS OVER
ОБВОДНОЕ КОЛЕНО С МУФТОЙ
جسر





BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19017020000000BY	20	160	46	70
19017025000000BY	25	200	57	40
19017032000000BY	32	266	71	15

KÖPRÜ
CROSS OVER
ОБВОДНОЕ КОЛЕНО С МУФТОЙ
جسر





BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19017040000000BY	40	440	83	25

KÖPRÜ KISA
CROSS OVER SHORT
ОБВОДНОЕ КОЛЕНО С МУФТОЙ (КОРОТКОЕ)
جسر مع وصلة





BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19018020000000BY	20	77	39	100
19018025000000BY	25	98	52	60
19018032000001BY	32	117	62	30

STOP VANA
STOP VALVE
ВЕНТИЛЬ
محبس





BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19040020002000BY	20	55	100	40
19040025002500BY	25	79	112	30
19040032003200BY	32	90	127	15

*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Diğer renkler için BY yerine YS (Yeşil), KV (Kahverengi), GR (Gri), MV (Mavi) SY (Siyah) olarak değiştiriniz.

*The codes in the table are for the White color. For other colors, replace "BY" with "YS" (Green), "KV" (Brown), "GR" (Gray), "MV" (Blue) and "SY" (Black).

EGETHERM BORU VE EK PARÇALARI
EGETHERM PIPE AND FITTINGS

LÜKS ANKASTRE VANA
STOP VALVE WITH CHROME COVER (LUX)
ВЕНТИЛЬ ХРОМИРОМ. ЗАПОРНЫЙ EGETHERM ЛЮКС
محبس كروم لوكس

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19044020002000BY	20	55	135	25
19044025002000BY	25	79	147	20
19044032003200BY	32	90	153	15





ANKASTRE VANA
STOP VALVE WITH CHROME COVER (LUX)
ВЕНТИЛЬ ХРОМИРОМ. ЗАПОРНЫЙ
محبس كروم

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19042020020000BY	20	55	130	25
19042025002500BY	25	79	142	20
19042032003200BY	32	90	148	15





*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Diğer renkler için BY yerine YS (Yeşil), KV (Kahverengi), GR (Gri), MV (Mavi) SY (Siyah) olarak değiştiriniz.
*The codes in the table are for the White color. For other colors, replace "BY" with "YS" (Green), "KV" (Brown), "GR" (Gray), "MV" (Blue) and "SY" (Black).

BY YS KV GR MV SY

SABİT GÖVDELİ KÜRESEL VANA
BALL COCK
КРАН ШАРОВОЙ
(صحبس (كروي

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	PCS/BOX Adet/ Kutu
19043020000000BY	20	74	40
19043025000000BY	25	83	30
19043032000000BY	32	90	20
19043040000000BY	40	112	10
19043050000000BY	50	118	8
19043063000000BY	63	140	4
19043075000000BY	75	166	4





BY YS KV GR MV SY

KÜRESEL VANA (RAKORLU)
UNION BALL COCK
КРАН ШАРОВОЙ РАЗЪЕМНЫЙ
(صحبس (كروي

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19041020000000BY	20	86	76	12
19041025000000BY	25	96	89	12
19041032000000BY	32	110	100	12
19041040000000BY	40	-		12
19041050000000BY	50	-		12
19041063000000BY	63	-		12
19041075000000BY	75	195	166	4
19041090000000BY	90	-		4





EGETHERM BORU VE EK PARÇALARI
EGETHERM PIPE AND FITTINGS

ÇEK VALF
CHECK VALF
МУФТА РАЗЪЕМНАЯ ДВОЙНАЯ
صمام عمودي



BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19045020000000BY	20	83	54	12
19045025000000BY	25	109	60	12
19045032000000BY	32	104	69	12
19045040000000BY	40	125	83	12
19045050000000BY	50	153	92	12
19045063000000BY	63	170	114	12
19045075000000BY	75	-	-	12
19045090000000BY	90	-	-	4
19045110000000BY	110	-	-	4

BRANŞMAN PARÇASI
WELDING SADDLE
МУФТА СЕДЛО ПРИВАРНОЕ
ركاب



BY YS KV GR MV SY

ITEM CODE Kod No	Ød1 Ød1	Ød2 Ød2	PCS/BOX Adet/ Kutu
19033063002000BY	63	20	250
19033063002500BY	63	25	200
19033075002000BY	75	20	150
19033075002500BY	75	25	150

*Tablodaki kodlar Beyaz renk içindir. Diğer renkler için BY yerine YS (Yeşil), KV (Kahverengi), GR (Gri), MV (Mavi) SY (Siyah) olarak değiştiriniz.

*The codes in the table are for the White color. For other colors, replace "BY" with "YS" (Green), "KV" (Brown), "GR" (Gray), "MV" (Blue) and "SY" (Black).

KOMBİ SET
WELD IN SADDLE
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БОЙЛЕРА
طقم سخانات المياه



ITEM CODE Kod No	
19055000000000S	20-25 mm Ek Parçalı
20 mm Çapı Küresel Vana SPT	1 Adet
25 mm Çapı Küresel Vana SPT	1 Adet
20 mm Hareketli Nipel 1/2	2 Adet
25 mm Hareketli Nipel 3/4	2 Adet
20 mm Erkek Filtre 1/2	1 adet
25 mm Erkek Filtre 3/4	1 Adet
19055000002500	25 mm Ek Parçalı (Özel)
Çapı Küresel Vana SPT 3/4	2 Adet
Hareketli Nipel 1/2	2 Adet
Hareketli Nipel 3/4	2 Adet
Erkek Filtre 3/4	2 adet

EGETHERM BORU VE EK PARÇALARI
EGETHERM PIPE AND FITTINGS

KAYNAK PAFTASI
WELDING SOCKET
НАСАДКА
(قطع لحام)مغه

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	Ød1 Ød1	L L	L1 L1	h h	h1 h1	PCS/BOX Adet/ Kutu
19302020000000	20	20	22	27	30	32	1
19302025000000	25	25	26	30	32	38	1
19302032000000	32	32	32	30	38	43	1
19302040000000	40	40	35	31	45	60	1
19302050000000	50	50	36	33	56	69	1
19302063000000	63	63	38	38	69	82	1
19302075000000	75	75	41	41	81	97	1
19302090000000	90	90					
19302110000000	110	110					



BRANŞMAN PAFTASI
WELDING DEVICE

ITEM CODE Kod No	Ød Ød	L L	h h	PCS/BOX Adet/ Kutu
19033040000000	40	40	15	1
19033050000000	50	40	15	1
19033063000000	63	40	15	1
19033075000000	75	40	15	1



KAYNAK SETİ (2X700W)
WELDING SET (INCLUDINGS)
КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ ТРУБ
طقم ماكنة لحام الأنابيب

ITEM CODE Kod No	W W	Diameter Compatibility Çap Uygunluğu
19060000000000	2x700w	20-25-32 mm
19061000000000	2x700w	75-160 mm

Welding Machine (2 Resistance=700 W) Kaynak Makinesi
Pipe Cutter / Makas
Welding Socket / Kaynak Paftası (2 Pcs 20 mm Male &Female /2 Takım Erkek- Dişi)
Welding Socket / Kaynak Paftası (1 Pcs 25 mm Male &Female /1 Takım Erkek- Dişi)
Welding Socket / Kaynak Paftası (1 Pcs 32 mm Male &Female /1 Takım Erkek- Dişi)
Welding Socket Key (For Squeeze) / Kaynak Paftası Anahtarı
Bolt (4 Pcs for Welding Sockets) / Pafta için vida
Wrench (2 Pcs) / Anahtar
Measuring Stick/ Metre
Leg for Welding Machine/ Ayak
Metal Bag/ Metal Çanta
Guarantee Certificate / Garanti Belgesi



BORU MAKASI
PIPE CUTTER
РЕЗАК ДЛЯ ТРУБ
قاطع الأنابيب

ITEM CODE Kod No	PCS/BOX Adet/ Kutu
19062000000000	1



BORU TAMİR PAFTASI (Erkek - Dişi)

PIPE REPAIR SOCKET (Male- Female)

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

وصله إصلاح

ITEM CODE Kod No	PCS/BOX Adet/ Kutu
19064000000000	1



BORU TAMİR PAFTASI (Erkek - Dişi)

PIPE REPAIR SOCKET (Male- Female)

СВАРОЧНЫЙ РАЗЪЕМ

وصله لحام

ITEM CODE Kod No	PCS/BOX Adet/ Kutu
19064000000000	1



PP TAMİR KAYNAK ÇUBUĞU

PP STICK FOR PEPAIRING PIPE

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

قطعة لحام PPR

ITEM CODE Kod No	PCS/BOX Adet/ Kutu
190020100000S	1



REZİSTANS

RESISTANCE

РЕЗИСТАНС

مقاوم

ITEM CODE Kod No	PCS/BOX Adet/ Kutu
19315000000000	1



EGEPLAST
"quality at plastic pipe"

PVC-U
ÇATI OLUĞU VE YAĞMUR İNİŞ BORULARI

PVC-U RAIN GUTTER & DOWN PIPES



EGE YILDIZ
"plastik boruda kalite"

PVC-U ÇATI OLUĞU VE YAĞMUR İNİŞ BORULARI

Egeplast Yağmur oluk sistemleri TS standartlarına uygundur. ISO 9000 Kalite Yönetim Kapsamında üretilmektedir.

Yağmur olukları ve bunların ek parçalarının tasarım sürecinde; estetik görünüm, yağmur suyu toplama ve tahliye kapasitesi, kolay montaj ve üstün kalite gibi unsurlar göz önünde bulundurulmuştur.

Dekoratif görünüm, kullanım kolaylığı ve geniş ek parça çeşitliliği; hem son kullanıcı hem de montaj yapan kişiler tarafından en çok tercih edilen özelliklerdir.

PVC-U RAIN GUTTER AND DOWN PIPES

Egeplast rainwater gutter systems comply with TS standards.
They are manufactured within the scope of ISO 9000 Quality Management.

Factors such as aesthetic appearance, rainwater collection and drainage capacity, ease of installation, and superior quality were taken into account during the design process of the gutters and their accessories.

A decorative appearance, ease of use, and a wide range of accessories are the features most preferred by both end-users and installers.

100 ÇATI OLUĞU VE EK PARÇALARI

TS EN 607'ye uygun olarak üretilmekte olup, çatı oluğunun su taşıma kapasitesi 6,5lt./m'dir.

150 ÇATI OLUĞU VE EK PARÇALARI

TS EN 607'ye uygun olarak üretilmekte olup çatı oluğunun su taşıma kapasitesi 12 lt./m'dir.

100 RAIN GUTTER AND FITTINGS

100 mm Rain Gutter and Fittings are manufactured in conformity with TS EN 607 and their water flow capacity is 6,5 lt/m.

150 RAIN GUTTER AND FITTINGS

150 Rain Gutter and Fittings are manufactured in conformity with TS EN 607 and their water flow capacity is 12 lt/m.

PVC-U ÇATI OLUĞU VE YAĞMUR İNİŞ BORULARI
PVC-U RAIN GUTTER AND DOWN PIPES

100 ÇATI OLUĞU
100 RAIN GUTTER
100мм желоб
أنابيب تخلية مياه الأمطار

ITEM CODE Kod No	Ød(mm) Ød(mm)	h(mm) h(mm)	L Meter L Metre	Pcs/Pkg Adet/ Paket
120011004000	104	78,5	4	5





ÇATI OLUĞU MANŞON
RAIN GUTTER SLEEVE
Муфта для желоба
وصلة

ITEM CODE Kod No	Ød(mm) Ød(mm)	h(mm) h(mm)	L Meter L Metre	Pcs/Pkg Adet/ Paket
1201510000000	4	79	112	50





100 ÇATI OLUĞU İÇ DİRSEK
100 RAIN GUTTER INNER BELOW
100мм угловой элемент внутренний
كوع

ITEM CODE Kod No	Ød(mm) Ød(mm)	h(mm) h(mm)	Pcs/Pkg Adet/ Paket
12159100000000	104	184	25





100 ÇATI OLUĞU DIŞ DİRSEK
100 RAIN GUTTER OUTER BELOW
100мм угловой элемент наружный
كوع

ITEM CODE Kod No	Ød(mm) Ød(mm)	h(mm) h(mm)	Pcs/Pkg Adet/ Paket
12157100000000	104	184	25





PVC-U ÇATI OLUĞU VE YAĞMUR İNİŞ BORULARI
PVC-U RAIN GUTTER AND DOWN PIPES

100/70 MANŞET TE
100/70 RAIN GUTTER TE
100x70мм воронка
70/100 تي

ITEM CODE Kod No	Ød(mm) Ød(mm)	Ød1(mm) Ød1(mm)	h(mm) h(mm)	h1(mm) h1(mm)	L(mm) L(mm)	Pcs/Pkg Pcs/Pkg
12029100007000	104	75	132	51	200	40





100 ÇATI OLUĞU KÖRTAPA
100 RAIN GUTTER ENDPLUG
100mm *Заглушка желоба*
100 سدة

ITEM CODE Kod No	Ød(mm) Ød(mm)	L(mm) L(mm)	Pcs/Pkg Adet/ Paket
12014100000000	104	4	300





Ø75 İNİŞ BORUSU
Ø75 DOWN PIPE
75мм водосточная труба
انابيب تدفق مياه الأمطار

ITEM CODE Kod No	Ød(mm) Ød(mm)	L(mm) L(mm)	Pcs/Pkg Pcs/Pkg
050010700150	75	150	60
050010700250	75	250	35
050010700500	75	500	20
050010700750	75	750	20
050010701000	75	1000	20
050010702000	75	2000	1
050010703000	75	3000	1
050010706000	75	6000	1





PVC-U ÇATI OLUĞU VE YAĞMUR İNİŞ BORULARI
PVC-U RAIN GUTTER AND DOWN PIPES

100 ÇATI OLUĞU KELEPÇESİ
100 RAIN GUTTER BRACELETTE
100мм металлическая клипса
100 مربط



ITEM CODE Kod No	Ød(mm) Ød(mm)	h(mm) h(mm)	L Meter L Metre	Pcs/Pkg Adet/ Paket
12039100000000	104	25	175	50



Ø75 İNİŞ BORUSU
Ø75 DOWN PIPE BRACELETTE
75мм крепление трубы
75 مربط



ITEM CODE Kod No	Ød(mm) Ød(mm)	L1(mm) L1(mm)	L2(mm) L2(mm)	Pcs/Pkg Adet/ Paket
05039070	75	95	20	100



150 KÖŞELİ YAĞMUR DERESİ
150 RECTANGULAR RAIN GUTTER
150мм прямоугольный желоб
150 انبوب مستطيل لتجميع مياه الأمطار



ITEM CODE Kod No	a(mm) a(mm)	h(mm) h(mm)	L(mm) L(mm)	Pcs/Pkg Adet/ Paket
120011504000	112	117,5	4	5



PVC-U ÇATI OLUĞU VE YAĞMUR İNİŞ BORULARI
PVC-U RAIN GUTTER AND DOWN PIPES

ITEM CODE Kod No	a(mm) a(mm)	h(mm) h(mm)	L(mm) L (mm)	Pcs/Pkg Adet/ Paket
12015150000000	113	134	133	50



150 KÖŞELİ YAĞMUR DERESİ MANŞON
150 RECTANGULAR RAIN GUTTER SLEEVE
150мм прямоугольная муфта для желоба
وصلة مستطيلة



ITEM CODE Kod No	a(mm) a(mm)	h(mm) h(mm)	L(mm) L(mm)	Pcs/Pkg Adet/ Paket
12038150000000	112	117,5	178	32



150 KÖŞELİ YAĞMUR DERESİ DİRSEK
150 RECTANGULAR RAIN GUTTER ELBOW
150мм угловой элемент прямоугольный
كوع مستطيل 150



ITEM CODE Kod No	a(mm) a(mm)	bxc(mm) bxc(mm)	h(mm) hmm)	h1(mm) h1(mm)	L(mm) L(mm)	Pcs/Pkg Adet/ Paket
12029150010000	112	97x67	125	54	250	18



150/100 KÖŞELİ YAĞMUR DERESİ MANŞET TE
150/100 RECTANGULAR RAIN GUTTER TEE
150x100мм прямоугольная воронка
تي مستطيلة 100/150



PVC-U ÇATI OLUĞU VE YAĞMUR İNİŞ BORULARI
PVC-U RAIN GUTTER AND DOWN PIPES

150/70 KÖŞELİ YAĞMUR DERESİ MANŞET TE YUVARLAK
150/70 RECTANGULAR RAIN GUTTER TEE

150/70 мм прямоугольная воронка (круглый выход)

150/70 تي مستطيلة

ITEM CODE Kod No	a(mm) a(mm)	Ød1(mm) Ød1(mm)	h(mm) h(mm)	h1(mm) h1(mm)	L(mm) L(mm)	Pcs/Pkg Adet/ Paket
120291500070	112	75	125	57	250	18





150 KÖŞELİ YAĞMUR DERESİ KÖRTAPA
150 RECTANGULAR RAIN GUTTER ENDPLUG

150мм прямоугольная заглушка желоба

سدة مستطيلة

ITEM CODE Kod No	a(mm) a(mm)	h(mm) h(mm)	L(mm) L(mm)	Pcs/Pkg Adet/ Paket
12014150000000	112	123	7	100





150 KÖŞELİ YAĞMUR DERESİ KELEPÇESİ
150 RECTANGULAR RAIN GUTTER BRACELETTE

150мм металлическая клипса

150 مربط

ITEM CODE Kod No	a(mm) a(mm)	h(mm) h(mm)	L(mm) L(mm)	Pcs/Pkg Adet/ Paket
12039150000000	124	33	255	50





PVC-U ÇATI OLUĞU VE YAĞMUR İNİŞ BORULARI
PVC-U RAIN GUTTER AND DOWN PIPES

150 KÖŞELİ İNİŞ BORUSU
150 RECTANGULAR DOWN PIPE
100/70 mm водосточная труба
أنبوب لتدفق مياه الأمطار مستطيل 100/70

ITEM CODE Kod No	a(mm) a(mm)	L(mm) L(mm)	Pcs/Pkg Pcs/Pkg
1300115005000U	97,5x67,5	500	4
1300115010000U	97,5x67,5	1000	4
1300115020000U	97,5x67,5	2000	4
1300115030000U	97,5x67,5	3000	4
1300115040000U	97,5x67,5	4000	4
1300115050000U	97,5x67,5	5000	4
1300115060000U	97,5x67,5	6000	4





KÖŞELİ İNİŞ BORUSU MANŞONU
RECTANGULAR DOWN PIPE SLEEVE
Муфта прямоугольный для желоба
وصلة لأنبوب تدفق مياه الأمطار مستطيل

ITEM CODE Kod No	a(mm) a(mm)	h(mm) h(mm)	Bundle Bağ
13015150	97,5x67,5	41	100





KÖŞELİ İNİŞ BORUSU DİRSEĞİ 45°
RECTANGULAR DOWN PIPE ELBOW 45°
Прямоугольный угольник 45°
كوع لأنبوب تدفق مياه الأمطار مستطيل

ITEM CODE Kod No	a(mm) a(mm)	Pcs/Pkg Bağ
13038150	97,5x67,5	50





PVC-U ÇATI OLUĞU VE YAĞMUR İNİŞ BORULARI
PVC-U RAIN GUTTER AND DOWN PIPES

KÖŞELİ İNİŞ BORUSU TEK ÇATAL 45°
RECTANGULAR RAIN GUTTER SINGLE BRANCH 45°
прямоугольная труба с отводом
45° كوع مفرد

ITEM CODE Kod No	a(mm) a(mm)	Ød1(mm) Ød1(mm)	L(mm) L(mm)	Pcs/Pkg Adet/ Paket
13030150	97,5X67,5	50	133	25





KÖŞELİ İNİŞ BORUSU ÇİFT ÇATAL 45°
RECTANGULAR RAIN GUTTER DOUBLE BRANCH 45°
прямоугольная труба с двумя отводами
تغريع مزدوج 45°

ITEM CODE Kod No	a(mm) a(mm)	Ød1(mm) Ød1(mm)	L(mm) L(mm)	Pcs/Pkg Adet/ Paket
13028150	97,5X67,5	50	133	25





KÖŞELİ İNİŞ BORUSU KELEPÇESİ
RECTANGULAR DOWN PIPE BRACELETTE
Крепление для прямоугольной трубы
مربط

ITEM CODE Kod No	a(mm) a(mm)	b(mm) b(mm)	Pcs/Pkg Adet/ Paket
13039150	137,5	85	80





EGEPLAST
"quality at plastic pipe"

ISITMA SİSTEMLERİ BORU VE EK PARÇALARI

HEATING SYSTEMS PIPES AND FITTINGS



EGE YILDIZ
"plastik boruda kalite"

PE-RT BORU VE EK PARÇALARI

PE-RT (High-Temperature-Resistant Polyethylene) Türkçe tanımı, Sıcaklık Direnci Yükseltilmiş Po/ieitilen'dir.
Tip 2 PE-RT hammaddesinden TS EN ISO 22391-2 standardına uygun olarak üretilmektedir.

Mobil Kalorifer,Kombi ve yerden ısıtma sistemlerinde kullanılır.
Çalışma şartları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Dış çap 16 x 1,8 mm kalınlığında PE-RT boru ve Dış çap 16 x 2 mm 5 katmanlı Oksijen Bariyerli PE-RT boru olarak üretimi mevcuttur.Oksijen bariyeri, PE-RT borunun orta katmanına, üretim aşamasında özel yapıştırıcı

PE-RT PIPE AND FITTINGS

PE-RT (High-Temperature-Resistant Polyethylene) is manufactured from Type 2 PE-RT raw material in accordance with the TS EN ISO 22391-2 standard.

It is used in mobile radiator systems, combi boiler systems, and underfloor heating systems. Operating conditions are shown in the table below.

Production options include PE-RT pipe with 16 mm outer diameter and 1.8 mm wall thickness, and 5-layer oxygen-barrier PE-RT pipe with 16 mm outer diameter and 2 mm wall thickness. The oxygen barrier is created during production by coating the middle layer of the PE-RT pipe with an oxygen-impermeable EVOH material using a special adhesive.

By using this pipe, the ingress of external oxygen into the heating system water is prevented, thereby avoiding potential oxidation and rusting in radiators, combi boilers, central boilers, and the piping installation itself. Regarding color, the standard PE-RT pipe is orange, while the 5-layer oxygen-barrier PE-RT pipe is red.

Brass fittings are used for connections.
It is produced in 100-meter coils with red or blue spiral protective sheathing.

Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı (°C)	Service Life İşletme Ömrü (yıl/year)	Operating Pressure Çalışma Basıncı (PN)
70	**50**	**8 Bar**
40–60 °C **Radyatörlerde**	**50**	**10 Bar**
60–80 °C **Radyatörlerde**	**50**	**8 Bar**





PE-RT BORU VE EK PARÇALARI
PE-RT PIPE AND FITTINGS

ITEM CODE Kod No	Outside Diameter Boru Çapı(mm)	Wall Thickness Et Kalınlığı(mm)	Length of Coil(m) Kangal Boyu
1602001618100	Ø16	1,8	100
1602001618160	Ø16	1,8	160
1602001618400	Ø16	1,8	400

PE-RT BORU
PE-RT PIPE
PE-RT трубы



ITEM CODE Kod No	Outside Diameter Boru Çapı(mm)	Wall Thickness Et Kalınlığı(mm)	Length of Coil(m) Kangal Boyu
1605001602KRSA	Ø16	1,8	100
1605001602MVSA	Ø16	1,8	100

KILIFLI PE-RT BORU
PE-RT PIPES WITH SPIRAL COVER



ITEM CODE Kod No	Outside Diameter Boru Çapı(mm)	Wall Thickness Et Kalınlığı(mm)	Length of Coil(m) Kangal Boyu
1604001602200	Ø16	2	200
1604001602240	Ø16	2	240
1604001602400	Ø16	2	400
1604001602600	Ø16	2	600

OKSİJEN BARİYERLİ 5 KATMANLI PE-RT BORU
OXYGEN BARRIER 5-LAYER PE-RT PIPE



ITEM CODE Kod No	Outside Diameter Boru Çapı(mm)	Wall Thickness Et Kalınlığı(mm)	Length of Coil(m) Kangal Boyu
1604501602KR	Ø16	2	100
1604501602MV	Ø16	2	100

KILIFLI OKSİJEN BARİYERLİ 5 KATMANLI PE-RT BORU
5-LAYER PE-RT PIPE WITH OXYGEN BARRIER AND PROTECTIVE SHEATH



KALİTE STANDARTLARI *QUALITY STANDARDS*

- PVC-U PİS SU BORU VE EK PARÇALARI / **TS EN 1329-1**
- EGE PP B TİPİ BORU VE EK PARÇALARI / **TS EN 1451-1**
- EGE FR PP YANMAYA DAYANIKLI BORU VE EK P. / **TS EN 1451-1**
- EGESLEEP PP SESSİZ ATIK SU BORU VE EK P. / **DIN 4109**
- FR YANMAYA DAYANIKLI SESSİZ PVC-U ATIK SU BORU VE EK P. / **TS EN 13501-1**
- FR PLUS YANMAYA DAYANIKLI SESSİZ PVC-U ATIK SU BORU VE EK P./ **TS EN 13501-1**
- EGETHERM (PP-R) BORU VE EK PARÇALARI / **TS EN ISO 15874-2 / TS EN ISO 15874-3**
- EGE KOMPOZİT BORU / **TS 13715**
- PVC-U ÇATI OLUĞU VE YAĞMUR İNİŞ BORULARI / **TS EN 607**
- ISITMA SİSTEMLERİ BORU VE EK PARÇALARI PE-RT / **TS EN ISO 22391-2**

KALİTE BELGELERİMİZ

OUR QUALITY CERTIFICATES


KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
K - Q
TSE-ISO-EN 9001
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION


KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
K - Q
TSE-ISO-EN 9001
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION


ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
TSE
TS - EN - ISO
50001
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION


Efectis
YANGINA KARŞI TEPKİ SINIFLANDIRMA RAPORU
4. SINIFLANDIRMA VE UYGULAMA ALANI
4.1. Sınıflandırma referansı
4.2. Sınıflandırma
4.3. Doğrudan Uygulama alanı


MUAYENE - DENEY SONUÇLARI / TEST RESULTS
4. Sınıflandırma ve Doğrudan Uygulama Alanı
4.1. Sınıflandırma Referansı
4.2. Sınıflandırma
4.3. Uygulama Alanı
5. Sınırlamalar


MUAYENE - DENEY SONUÇLARI / TEST RESULTS
4. Sınıflandırma ve Doğrudan Uygulama Alanı
4.1. Sınıflandırma Referansı
4.2. Sınıflandırma
4.3. Uygulama Alanı
5. Sınırlamalar


Fraunhofer
Test Report P-BA 113/2025e
Determination of the Acoustic Performance of a Wastewater Installation System in the Laboratory according to DIN EN 14366-1


Fraunhofer
Test Report P-BA 35/2024e
Determination of the Acoustic Performance of a Wastewater Installation System in the Laboratory according to DIN EN 14366-1


Fraunhofer
Test Report P-BA 112/2025e
Determination of the Acoustic Performance of a Wastewater Installation System in the Laboratory according to DIN EN 14366-1


TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS


TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS


TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS


TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS


TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS


CERTIFICATE OF CONFORMITY
UYGUNLUK SERTİFİKASI
TÜV AUSTRIA


WRAS
Water Regulations Approval Scheme Ltd.


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

EGE YILDIZ
"plastik boruda kalite"

EGEPLAST
"quality at plastic pipe"

İSTANBUL KOZYATAĞI BRANCH OFFICE

Kozyatağı Bayar Caddesi Gülbahar Sokak No:15
Egeyıldız Sitesi Kadıköy / İSTANBUL
P: +90 (216) 362 97 27
F: +90 (216) 373 88 32

ANKARA BRANCH OFFICE

Rüzgarlı Ege Sokak Egeyıldız İşhanı Ulus/ ANKARA
P: +90 (312) 310 31 85
F: +90 (312) 310 01 84

ANTALYA BRANCH OFFICE

Yenigöl Mahallesi Manolya Sokak No:58/60 Muratpaşa / ANTALYA
P: +90 (242) 340 08 72
F: +90 (242) 340 08 73

ADANA BRANCH OFFICE

Güzelevler Mahallesi 1964/1 Cadde No:14 Kat:Z No:2 / ADANA
P: +90 (322) 346 74 21
G: +90 (553) 254 25 63

İZMİR FACTORY HEAD OFFICE

10003 Sok. No:6 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İZMİR
P: +90 (232) 376 66 31
F: +90 (232) 376 81 43

www.egeplast.com.tr www.egeyildiz.com.tr